*Leges, Volumina ex Bibliotheca nostra commodato accepta, lecturis. Secundum auspicia lata Lictor Lege agito in Legirupionem. Mas vel Fœmina fuas, hac tibi lege, Codicis istius usum, non interdicimus.*

I. HUnc ne Mancipium ducito. Liber est: ne igitur notis compugito. II. Ne cœsim punctimve ferito: hostis non est. III. Lineolis, intus, forisve, quaquaversum, ducendis abstineto. IV. Folium ne subigito, ne complicato, neve in rugas cogito. V. Ad oram conscribillare caveto. VI. Atramentum ultra primum exesto: mori mavult quam fœdari. VII. Puroe tantum papyri Philuram interserito. VIII. Alteri clanculum palamve ne commodato. IX. Murem, tineam, blattam, muscam, furunculum absterreto. X. Ab aqua, oleo, igne, situ, illuvie arceto. XI. Eodem utitor, non abutitor. XII. Legere, et quævis excerpere, fas esto. XIII. Perlectum, apud te perennare ne sinito. XIV. Sartum tectumq., prout tollis, reddito. XV. Qui faxis, vel ignotus Amicorum albo adscribitor: qui secus, vel notus eradetor. Has sibi, has aliis præscribit leges in re sua, Ordinis Hyeresolimitani Eques Dux Thomas Vargas Macciucca. Quoi placeas annue, quoi minus, quid tibi nostra tactio est? Facesse.

Rq. H 5

# HORTUS ROMANUS.

QK98
.B66
1780
Vol. 6

# HORTUS ROMANUS

SECUNDUM SYSTEMA J. P. TOURNEFORTII

A

NICOLAO MARTELLIO

AQUILANO

INTER ARCHIGIMNASII ROMANI PROFESSORES BOTANICÆ PRACTICÆ LECTORE EJUSDEMQUE HORTI PRÆFECTO

LINNÆANIS CHARACTERIBUS EXPOSITUS

ADJECTIS SINGULARUM PLANTARUM ANALYSI AC VIRIBUS.

SPECIES SUPPEDITABAT AC DESCRIBEBAT

CONSTANTINVS SABBATI

MEVANIAS EJUSDEM HORTI CUSTOS, ET CHIRURGIÆ PROFESSOR

ACCEDUNT TABULÆ CENTUM PROPRIIS PLANTARUM COLORIBUS EXPRESSÆ.

## TOM. VI.



ROMÆ MDCCLXXX.

SUMPTIBUS BOUCHARD, ET GRAVIER.

EX TYPOGRAPHIA PAULI JUNCHI

SUPERIORUM PERMISSU.

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN.




*Marc. de Antoniis delin.* *Ang. Campanella Sculp.*

*EMINENTISSIMO, ET RMO PRINCIPI*

# IGNATIO BONCOMPAGNIO

## S. R. E. CARDINALI AMPLISSIMO

## BONONIÆ LEGATO

NICOLAUS MARTELLI.

*COgitanti mihi, quem potiſſimum ſexto huic Horti Romani volumini patronum adſciſcerem, in cujus nomine & honeſtius in doctorum hominum manus pervenire poſſet & tutius; Tu unus menti ſtatim occurriſti, Cardinalis ampliſſime. Cum enim Te apud Virum ſumma nobilitate, tum virtute etiam & litteris ornatiſſimum* SIGISMUNDUM CHISIUM, *convenire mihi datum eſt, tecumque colloqui; jam tum ex humaniſſimis ſermonibus tuis colligere mihi non obſcure viſus ſum, quam prope admirando, peneque ſingulari præditus, quam pari etiam eruditionis & doctrinæ laude cumulatus. Equidem mirari tum deſii, Te adoleſcentiæ vix annos egreſſum in ampliſſimum Cardinalium ordinem fuiſſe cooptatum: Nimirum non expectan-*

*dam duxit munificentiſſimus Princeps, idemque hominum ingeniorumque acerrimus inveſtigator & judex ætatis maturitatem, cum præcoces quidem uberrimos autem ſcientiæ & ſapientiæ fructus ederes. Mitto veterum, recentiorumque ſermonum peritiam, quam apprime calles, mitto diſciplinarum pene omnium adytus ac receſſus, quos non modo pererrare, ſed introſpicere, atque penitus noſcere voluiſti. Philoſophiæ tantum hic meminiſſe ſat erit, qua cum non modo dies noctesque inſumere ſueviſti, ſed quam ſociam, amicam, comitem tibi adjunxiſti: non ejus inquam Philoſophiæ, qua inepti quidam & ad vinum fortaſſe, ut ait* Cicero, *diſerti, Religioni ac moribus impium bellum indicunt; ſed ejus Philoſophiæ, quæ vere vitæ magiſtra nuncupatur & eſt, quæ tam recta ratione a Patribus noſtris* Fidei*que magiſtris Philoſophia dicitur, quam ipſe divinus* Plato, *licet adhuc tenebris obvolutus errorum, præſagiebat quaſi, & animo præcipiebat, cum dicit* de Rep. lib. 2. *rationi parendum, donec aliquid nobis majus ac excellentius præberetur cui paremus* ᾧ πειθέον ἕως ἂν τις ἡμᾶς ἄλλῳ καλλίονι πείσῃ.

*Verum ne umbratiles virtutes perſequar, officiorum munerumque tuorum oblitus, quibus in tantum Reipublicæ commodum perfunctus es, quas Tibi reddunt, reddentque Provinciæ Bononienſis, Ferrarienſis, Ravennaſque gratias, quæ monimenta decernent, quod in tanto pugnantium opinionum diſſidio, tam multis tamque pugnacibus obſiſtentibus ſive naturæ, ſive artis, ſive privati commodi obſtaculis impavidus invictuſque aquas inundantes coercuiſti, flumina ad mare uſque apertis ac munitis alveis duxiſti, agros non ſolum reſtituiſti, ſed excitaſti; quodque Reges Imperatoreſque obſterruiſſet opus, id* Te *auctore,* Te *duce,* PII VI. *optimi Principis auſpiciis ac numine perfectum eſt. Per* Te *reddita cœlo ſalubritas, agris fœcunditas, Civitatibus opulentia eſt, per* Te *abacta pauperies, aucta populorum frequentia, imperii fines protracti, quin aut vicinus ambitionem ſuccenſeat, aut populus ipſe tuus ærumnoſam victoriam deploret.*

*Atque hæ quidem rationes, Cardinalis ampliſſime, multo quam generis nobilitas, Optimatum affinitates, & dignitas iſta tua me impulerunt, ut abs* Te *omnibus precibus contenderem, licere per* Te *nomen huic operi inſcribi tuum; quamquam quod meum opus dixi, id conſuetudinem magis, quam veritatem, remque ipſam ſequutus dixi. Cujus quidem, quod profitendum hic eſt, prima lineamenta, & tamquam deformatio operis a Cl. Medicinæ Profeſſore* Georgio Bonellio *in primo volumine exhibita eſt; ſpecies vero plantarum, quæ vere eſt operis ſanguis, Horti ipſius Cuſtos deſcribit. Accipies igitur hoc qualecumque obſequentis animi mei pignus, Cardinalis ampliſſime; quinimmo ea, quæ tua eſt, humanitate & ſapientia, favebis juventuti ſtudioſæ ad laudem contendenti, memor ejus quod narrant, lege olim apud Athenienſes cautum eſſe, ut nulla fabula exploderetur, quæ primum exhibebatur: quod primo conatui favendum eſſe judicarent: Vale & fave.*

# ENUMERATIO
## PLANTARUM HORTI ROMANI
### JUXTA METHODUM TOURNEFORTIANAM,

*Additis, quæ varia occurrunt in Horto, Linnæi, Dillenii, aliorumque recentiorum generibus, imo indicatis generum omnium calycibus, & ſexualibus notis ad majorem horum diſtinctionem & firmitatem.*

# CLASSIS VII.

## GENUS IV.

*Sphondylium*. T. *Heracleum*. L. *Bercé*. Gall.

FLorem habet umbellatum, petalis inflexo-uncinatis emarginatis: involucrum univerſale caducum: perianthium obſoletum: corollam difformem: fructum ex ſeminibus duobus elliptium, emarginatum, compreſſum, ſtriatum, marginatum. Stamina quinque. Stylos duos.

1 Sphondylium Vulgare hirſutum *C. B. Pin.* 157. *J. R. H.* 320. Sphondylium quibuſdam, ſive *Branca Urſina* Germanica *I. B. 3. Part.* 2. 160. Heracleum foliolis pinnatifidis. *Lin. Spec. Plant.* 358. *Hort. Cliff.* 103.

2 Sphondylium Orientale maximum *I. R. H. Coroll.* 22.

3 Sphondylium majus, ſive Panax Heracleum quibuſdam *I. R. H.* 320. *I. B. 3. part.* 2. 161. Panax Sphondylii folio, ſive *Heracleum C. B. Pin.* 157.

4 Sphondylium criſpum *I. B. 3. part.* 163. *I. R. H.* 320.

Viſ: emolliens, reſolvens (*foliorum*): inciſiva, aperiens, carminativa, antiſpaſmodica (*ſeminum*.)

Planta plurimum olei, ſaliſque eſſentialis, ac fixi habet. *Geoffr. M. M.*

## GENUS V.

*Tordylium*. T. & L.

FLorem habet umbellatum, corollas radiatas omnes hermaphroditas, petalis inflexo-cordatis erectis, involucra longa, indiviſa: fructum ex duobus ſeminibus ſuborbiculatum, margine crenatum. Stamina quinque, Stylos duos.

1 Tordylium majus, limbo granulato Syriacum.

2 Tordylium minus, limbo granulato Syriacum *Mor. Umb.* 37. *P. R.* 4. 320. Gingidium foliis Paſtinacæ latifoliæ *C. B. Pin.* 151. Caucalis Syriaca cum maximo ſemine: vulgo *Oglioſa*.

3 Tordylium vulgarius, ſemine plano flore ex rubente albo *Mor. Hiſt.* 3. 316. *Cliff.* 103. Tordylium, ſive Seſali Creticum majus *C. B. Pin.* 161. Caucalis minor, ſemine minus pulchro hirſuto *I. B.* 3. 85. vulgo *Oglioſa*.

Vis: diuretica, emenagoga, carminativa, anticolica: init *Theriacam Andromachi*, nomine *Seſeli Cretici*.

Plurimum ſalis, atque olei analyſi Chemica largitur. *Geoffr. M. M.*

## GENUS VI.

*Ferula*. T. & L. *Ferule*. Gallic.

FLorem habet umbellatum, corollam inæqualem petalis exterioris majoribus, magis bifidis, uncinatis: involucrum univerſale polyphyllum, partiale dimidiatum: Fructum ovalem, compreſſo-planum, ſtriis utrinque tribus: Stamina quinque, Stylos duos.

1 Ferula fæmina Plinij *C. B. Pin.* 148. *I. R. H.* 321. Ferula folio Fæniculi ſemine latiori, & rotundiori *I. B. 3. Part.* 2. 43. Ferula *Dod. Pempt.* 321.

2 Ferula minor ad ſingulos nodos umbellifera *I. R. H.* 321. Libanotis Ferulæ folio, & ſemine *C. B. Pin.* 158. Panax Aſclepium Ferulæ facie *Lob. Icon.* 783. Ferula Nodiflora *Lin. Sp. Plant.* 356.

3 Ferula glauca *Lin. Spec. Plant.* 355. Ferula glauco folio, ſemine lato oblongo *Bauh. Hiſt.* 3. *p.* 45.

4 Ferula Tingitania folio anguſto lucido *H. L. Bat.*

5 Ferula Tingitania folio latiſſimo lucido *Herm. par.* 165. *t.* 165. *Lin. Spec. Plant.* 356. *H. Edimb.*

Vis: (*Ferulæ Aſæ fœtidæ*, quæ germinat in *Perſide*) carminativa, pellens, diaphoretica, emenagoga, antiſpaſmodica, anthelmintica. (*Gummi-reſina*) Init *Troch*. Myrrhæ, *Empl.* matricale.

## GENUS VII.

*Thapſia* T. & L.

FLorem habet umbellatum, corollam uniformem petatis lanceolatis incurvis: involucrum univerſale & partiale nullum: fructum oblongum membrana cinctum: Stamina quinque, Stylos duos.

1 Thapſia, ſive Turbith. Garganicum ſemine latiſſimo *I. B. 3. part.* 2. 50. *I. R. H.* 322. Thapſia Thalictri folio *Bot. Monſp. Bcuch. Hiſt.* 2. *p.* 50.

2 Thapſia Montana, omnium maxima *Mich. C. H. Flor.* 94.

3 Thapſia Alpina lucida, Thalictri aut Carotæ folio, flore albo *Bocc. Muſ. part.* 2. 84. *Tab.* 77. Thapſia fætida *Linn. Spec. Plant.* 375.

4 Thapſia foliis radicalibus in formam ſtellæ diviſis, & procumbentibus tenuiſſime laciniatis.

Vis: purgans, ſtimulans, aperiens.

# SECTIO VI.

*D. Herbis floribus umbellatis circinato diſpoſitis, quorum calyx abit in duo ſemina ampla & profundis ſtriis excavata.*

## GENUS I.

*Liguſticum*, *& Cicutaria* T. *Liguſticum*. Lin.

FLorem habet umbellatum, corollas æquales, petalis involutis integris: involucrum univerſale membranaceum heptaphyllum: fructum oblongum quinque = ſulcatum. Stamina quinque, Stylos duos.

5 Liguſticum, quod Seſeli officinarum *C. B. Pin.* 162. *I. R. H.* 323. Seſeli, ſive Siler montanum Vulgare *I. B. 3. part.* 2. 168. Siler montanum *Dod. Pempt.* 310.

6 Liguſticum, ſive Siler montanum anguſtifolium *C. B. Pin.* 162. Liguſticum Auſtriacum *Lin. Spec. Plant.* 360.

7 Liguſticum Alpinum perenne Ferulæ folio, floribus albis. *Seguier Plant. Ver. Volum. II.*

8 Cicutaria Latifolia, fætida *C. B. Pin.* 161. *I. R. H.* 322. Seſeli Peloponnenſe Matthioli, ſive Cicutaria quorumdam *I. B. 3. part.* 2. 184. Liguſticum Peloponneſiacum *Linn. Sp. Plant.* 360.

Vis: carminativa, emenagoga, reſolvens.

## GENUS II.

*Caucalis* T. *&* L.

FLorem habet umbellatum, corollas radiatas; diſci maſculas, petalis inflexo - emarginatis: involucra integra: fructum ſetis hiſpidum: Stamina quinque, Stylos duos.

1 Caucalis Dauci ſilveſtris folio echinato magno fructu *Magn. Monſp.* 292. Caucalis Daucoides *Linn. Sp. Plant.* 346. *I. R. H.* 323.

2 Caucalis ſilveſtris, folio Chærophylli flore ſuave rubente.

3 Caucalis pumila maritima *C. B. Pin.* 153. Lappula Canaria, ſive Caucalis maritima *I. B. 3. part.* 2. 87. *I. R. H.* 323.

4 Caucalis arvenſis echinata parvo flore, & fructu *C. B. Pin.* 152. Echinophora tertia purpurea *Col. part.* 1. 97.

5 Caucalis arvenſis echinata magno flore *C. B. Pin.* 152. *I. R. H.* 323. Echinophora flore magno *Riv. pent.* 25. Echinophora pynocarpos *Colum. ecphr. I.* 91. Caucalis grandiflora *Linn. Sp. Plant.* 346.

6 Caucalis major Daucoides Tingitanica *Mor. Umb.* 65.

### GENUS III.

*Laſerpitium* T. & Lin.

FLorem habet umbellatum, corollam uniformem, petalis inflexis, emarginatis, patentibus: involucra polyphylla parva: fructum oblongum, angulis octo membranaceis: Stamina quinque, Stylos duos.

1 Laſerpitium anguſtiſſimo, & oblongo folio *I. R. H.* 324. Laſerpitio *Lobelij* ſimilis anguſtifolia. *I. B.* 3. *part.* 2. 137. *Lin. Spec. Plant.* 357.

2 Laſerpitium Selinoides ſemine criſpo *I. R. H.* 324. Laſerpitium foliis anguſtioribus, ſaturate virentibus, & lucentibus, ſemine criſpo. *Mor. Umb. Tab.* 4.

3 Laſerpitium latifolium, umbella contracta, & concava. *I. R. H.* 324.

4 Laſerpitium anguſtifolium, umbella contracta, & concava *I. R. H.* 324.

Vis: carminativa, diuretica, emenagoga, anticolica.

# SECTIO VII.

*De Herbis floribus umbellatis, circinato diſpoſitis, quorum Calyx abit in duo ſemina cortice fungoſo obducta.*

### GENUS I.

*Cachryſ.* T. & L. *Amarinte* Gall.

FLorem habet umbellatum, corollam uniformem, petalis æqualibus lanceolatis: involucra univerſalia polyphylla lineari-lanceolata: fructum ſubovatum angulatum, ſuberoſo-corticatum: Stamina quinque, Stylos duos.

1 Cachrys ſemine fungoſo, ſulcato aſpero foliis Peucedani latiuſculis. *Mor. Umb.* 62. Hyppomarathrum Siculum. *Bocc. Rar. Plant.* 37.

2 Cachrys ſemine fungoſo, ſulcato plano majore, foliis ferulaceis forte *Linn.* Libanotis Ferulæ folio, ſemine anguloſo *C. B. Pin.* 158. Cachrys Libanotis *Linn. Spec. Plant.* 355.

3 Cachrys Cretica, Angelicæ folio Aſphodeli radice *I. R. H. Coroll.* 23. Echinophora Aſphodeli radice nigricante, & anguſtioribus Angelicæ foliis. *Lel. Triumph. apud Fratrem* 65.

# SECTIO VIII.

*De Herbis floribus umbellatis circinato diſpoſitis, quorum calyx abit in duo ſemina in caudam deſinentia.*

### GENUS I.

*Scandix.* T. & L.

FLorem habet umbellatum, corollam radiatam, petalis emarginatis, floſculis diſci ſæpe maſculis involucrum univerſale nullum, partiale pentaphyllum: fructum ſubulatum: Stamina quinque, Stylos duos.

1 Scandix ſemine roſtrato vulgaris *C. B. Pin.* 152. *I. R. H.* 326. Pecten vulgaris *I. B.* 3. *part.* 2. 71. Scandix Pecten Veneris *Dod. Pempt.* 701. Scandix Pecten Veneris *Linn. Spec. Plant.* 368. volgarmente: *Pettine di Venere*.

2 Scandix Cretica major *C. B. Pin.* 152. *I. R. H.* 326. Pecten Veneris Creticum *I. B.* 3. *part.* 2. 74.

3 Scandix Cretica minor *C. B. Pin.* 152. *I. R. H.* 326. Scandix ſemine roſtrato Italica *C. B. Prodr.* 78. Pecten Veneris tenuiſſime diffectis foliis. Anthriſcus Caſabonæ. *I. B.* 3. *part.* 2. 73. Aniſomarathrum *Col. part.* 1. 90.

Vis: antiphlogiſtica, diuretica.

# SECTIO IX.

*De Herbis floribus umbellatis in capitulum conglobatis.*

## GENUS I.

*Sanicula* T. & L. *Sanide*. Gall.

Florem habet umbellatum, umbellis confectis, ſubcapitatis, flores diſci abortientes: involucrum univerſale dimidiatum, partiale undique ambiens: fructum ſcabrum: Stamina quinque, Stylos duos.

1 Sanicula Officinarum *C. B. Pin.* 319. *I. R. H.* 326. Sanicula mas Fuſchij, ſive Diapenſia *I. B.* 3. 639. Sanicula *Dod. Pempt.* 140. Sanicula Europæa *Linn. Spec. Plant.* 339. *Italice Diapenſia*.

## GENUS II.

*Eryngium* T. & L. *Chardon Roland.* Gall. *Eringio*. Ital.

Florem habet umbellatum, capitatum; receptaculum paleaceum: involucrum receptaculi polyphyllum, perianthium proprium pentaphyllum: fructum ovatum bifariam diviſibilem: Stamina quinque, Stylos duos.

1 Eryngium maritimum *C. B. Pin.* 386. *I. R. H.* 327. Eryngium marinum *I. B.* 3. 86. *Dod. Pempt.* 730. *Linn. Spec. Plant.* 337.

2 Eryngium montanum Amethyſtinum *C. B. Pin.* 386. Eryngium cæruleum *I. B.* 3. 86. *I. R. H.* 327.

3 Eryngium vulgare *C. B. Pin.* 386. *I. B.* 3. 85. Eryngium campeſtre *Dod. Pempt.* 730. Italice *Eringio*

4 Eryngium planum minus *C. B. Pin.* 386. Eryngium puſillum planum *I. B.* 3. 87.

Vis: reſolvens, adſtringens, vulneraria.

## GENUS III.

*Hydrocotyle* T. & L.

Florem habet umbella ſimplici, petalis integris: involucrum tetraphyllum: Semina ſemiorbiculato-compreſſa. Stamina quinque, Stylos duos.

1 Hydrocotyle vulgaris, Ranunculus aquaticus Cotyledonis folio *C. B. Pin.* 180. Cotyledon aquaticus *I. B.* 3. 781. Aquatica Cotyledon acris Septentrionalium. *Lob. Ico.* 387.

GENUS

## GENUS IV.

*Phyllis* Lin. *Bupleuroides* Boerh.

FLorem habet *paniculatum*, petalis revolutis : perianthium diphyllum : fructum turbinato-oblongum, angulatum ex duobus ſeminibus, fructificationes ſparſas : Stamina quinque, Stylos duos ſtigmatibus hiſpidis.

*Phyllis Nobla*, ſtipulis dentatis. *Roy. Lugd.* 92. Valerianella frutescens Canarienſis Simpla Nobla dicta. *Dill. H. Elth. p.* 405. *t.* 299. *f.* 386.

## GENUS V.

*Seſeli* Lin., & Boerh.

FLorem habet umbellis globoſis, corollam uniformem, petalis inflexo-cordatis : involucrum univerſale nullum, partiale foliolo uno alterove. Fructum ovatum, ſtriatum. Stamina quinque, Stylos duos.

Seſeli caule alto rigido, foliolis linearibus faſciculatis. *Lin. S. Pl.* 373.

Oenanthe ſtriata rigida. *H. Cliff.* 99 & *Sauvag.*

Seſeli Maſſilienſe fœniculi folio. *Bauh. P.* 101.

## GENUS VI.

*Siſon* Lin.

FLorem habet umbellatum, umbella depauperata, petalis planiuſculis : involucrum ſub-quadriphyllum : fructum ovatum, ſtriatum : Stamina quinque, Stylos duos.

*Siſon Ammi* foliis tripinnatis, radicalibus linearibus, caulinis ſetaceis : ſtipularibus longioribus. *Lin. S. Pl.* 363.

Ammi parvum, foliis fœniculi. *B. Pin.* 159.

Vis aperiens, ſudorifera. Semina inter IV. calida minora : ineunt *Theriacam Andr.*

Semen oleo eſſentiali aromatico redundat. *Geoff. M. M.*

# CLASSIS VIII.

*De Herbis, & Suffruticibus flore polipetalo Charyophyllæo.*

FLos caryophyllæus dicitur ille, qui componitur ex pluribus petalis in orbem poſitis, ex imo calyce tanquam e tubulo quodam emergentibus, ut in ipſo *Caryophyllo. Turn. I. R. H*

## GENUS I.

*Caryophyllus* T. *Dianthus* Lin.

FLorem habet caryophyllæum petalis quinque unguiculatis : calycem cylindricum, monophyllum, baſi ſquammis quatuor : capſulam cylindricam unilocularem : Stamina decem, Stylos duos.

1 Caryophyllus maximus ruber *C. B. Pin.* 207. *I. R. H.* 329. *Italicè* vulgo *il Roſſo grande.*

2 Caryophyllus maximus variegatus *C. B. Pin.* 207. *I. R. H.* 329. Caryophyllus major rubens, & albicans flore pleno, punctulis, & lineis ſanguineis fortuito adſperſo. *Italicè* vulgo *il Calabreſe.*

3 Caryophyllus maximus, & pleniſſimus colore carneo, corniculis quibuſdam carneis *Bry. il Carnicino* Dyanthus Caryophyllus *Linn. Sp. Plant.* 587.

4 Caryophyllus maximus, & pleniſſimus colore rubro ſaturiori, ſtaminibus tribus niveis in medio *Bryn.* dictus *l' Incarnato grande.*

5 Caryophyllus pleno flore, colore violaceo *Bry. il Prelatore.*

6 Caryophyllus albus plenus lineis Kermeſinis pictus. Italicè *il Picotè Scritto.*

7 Caryophyllus plenus, purpuraſcens punctatis foliis *Eyſt. il Porporino Brizzolato.*

8 Caryophyllus flore amplo albo multiplici ſuave rubente colore perfuſus. *H. R. Par. Roſa d' Olanda*, & *Picotè ſcritto maggiore.*

9 Caryophyllus maximus multiplex incarnato flore, & albo variegatus. *H. R. Par. la Cleopatra.*

10 Caryophyllus flore multiplici maximo luctuoſe albo, notulis

notulis, & punctis velut rubigine pictis. *H. R. Par. il Cavaliere ricamato*.

11 Caryiophyllus maximus ex vivido candore, & ſcarlatino colore mixtus *H. R. Par. il Gran Principe*.

12 Caryophyllus flore majori partim carneus, partim albus, rubris ſtriis, ac punctulis variegatus. *Eyſt. il Moſcovita*.

13 Caryophyllus albus lineis, & notulis rubris diſtinctus. *Suvert. il Flagellato*.

14 Caryophyllus multiplex flore ex purpura rubeſcente. *Eyſt. il Corallone*.

15 Caryophyllus totus albus. *Suvert*, vulgo *la Perla*, & aliis *la Monaca*.

16 Caryophyllus maximus, amplo flore albo, ex vegeto cinnabaris rubore ſplendente. *H. R. Par. la Diana*.

17 Caryophyllus atro-purpureus, & nivis albedine bicolor, amplo flore. *H. R. Par. la Minerva*.

18 Caryophyllus flore rotundo maximo, colore ſcarlatino ex albo vivaci mixto *H. R. Par. il Coloſſo*, *o Pruſſiano*.

19 Caryophyllus altilis, medius, dilute violaceo flore. *H. R. Par. il Colombino*.

20 Caryophyllus altilis minor variegatus *H. R. Par. il Traccagnino*.

21 Caryophyllus major pleno flore atro ſanguineo: *il Re de Mori*.

22 Caryophyllus pleno flore minore albo tenuiſſime diſſecto punctis rubris notato. *il Piccoté trinciato*.

23 Caryophyllus flore pleno carneo mediæ magnitudinis. *il Carnicino d' ogni meſe*.

24 Caryophyllus flore pleno tenuiſſime diſſecto albo *C. B. Pin.* 210. *I. R. H.* 331. Caryophyllus plumarius albus *Tabern. Icon.* 286. *il Trinciato doppio domeſtico*.

25 Caryophyllus maximus lactei coloris vulgo *latte di Giunone*, nec non etiam *il Vecchione*.

26 Caryophyllus barbatus hortenſis, latifolius, diverſicolor *I. R. H.* 332. Dianthus barbatus. *Lin. Spec. Plant.* 586. *Garofoletti barbati*.

27 Caryophyllus latifolius ſylveſtris vulgaris *Bauh. Pin.* 209. Dianthus Carthuſianorum. *Linn. Spec. Plant.* 586. Caryophyllus 1. *Tabern. Icon.* 287. Caryophyllus floribus ſimplicibus in umbellam diſpoſitis variis, diſſimilibus, & pulchris coloribus pictis, & variegatis: *Garofoletti della China a mazzetti*.

28 Caryophyllus barbatus, anguſtifolius, annuus, coccineus, punctatus.

29 Caryophyllus barbatus, anguſtifolius, annuus, floribus ſanguineis, punctulis atro-rubentibus pictis.

30 Caryophyllus ſylveſtris purpureo-cæruleus, *Garofoletto ſalvatico*.

31 Caryophyllus minimus muralis. *C. B. Pin.* 211. *I. R. H.* 333.

32 Caryophyllus ſylveſtris humilis flore unico *C. B. Pin.* 209. *I. R. H.* 333.

33 Caryophyllus ſylveſtris prolifer *C. B. Pin.* 209. *I. R. H.* 333. Armeria prolifera *Lob. Icon.* 449. *Garofolo ſalvatico di più fiori*. Dianthus Armeria *Linn. Spec. Plant.* 586.

34 Caryophyllus barbatus ſylveſtris latifolius ruber. *Garofoletto ſalvatico*.

35 Caryophyllus ſylveſtris vulgaris, latifolius *C. B. Pin.* 209. Caryophyllus montanus 1. *Tabern. Icon.* 287.

36 Caryophyllus alter, ſylveſtris flore laciniato, odoratiſſimo candido *C. B. Pin.* 210: *I. R. H.* 331. *Garofolo ſalvatico odoroſo con fiore bianco trinciato*.

37 Caryophyllus ſylveſtris procumbens floribus minimis ex albo roſeis.

38 Caryophyllus ſimplex ſanguineus, ſerica lanugine obſitus, maculis albis, & ſature coccineis notatus. *il Marte di fiore ſdoppio*.

39 Caryophyllus flore pleno atro coccineo, ſericea lanugine, & quaſi rore cæruleſcente aſperſo, vulgo: *il Vellutato*.

40 Caryophyllus ſimplex alter flore laciniato, odoratiſſimo *C. B. Pin.* 210. Dianthus ſuperbus. *Linn. Spec. Plant.* 589.

Vis cordialis, diaphoretica, aleſſiteria.

## GENUS II.

*Lychnis* T. *Lychnis*, & *Silene* Lin.

Florem habet caryophillæum petalis 5. unguiculatis: Capſulam quinque vel trilocularem: Stamina decem: Stylos quinque, vel tres.

(*) *Lychnidis* Lin. *Calyx oblongus*, *lævis*, *lymbo ſubfido*: *Stylos quinque*, *Capſulam quinquelocularem*.

(*) *Silenes* Lin. *Calyx ventricoſus*: *Faux coronata*: *Capſula trilocularis*: *Stylos tres*.

1 Lychnis hirſuta flore candido major *C. B. Pin.* 203. *I. R. H.* 334. Flos conſtantinopolitanus albus. *I. B.* 3. 344. *Lin. Spec. Plant.* 625.

2 Lychnis tartarica Hiſſopi folio perenni floribus albis denſe congeſtis.

3 Lychnis hirſuta flore coccineo major *C. B. Pin.* 223.

4 Lychnis ſylveſtris alba maritima folio carnoſo. *I. R. H.* 334.

5 Lychnis coronaria *Dioſcoridis* ſativa flore dilute rubente *C. B. Pin.* 203. Lychnis coronaria *Dod. Pempt.* 170. vernacule: *Licnide coronaria*.

6 Lychnis coronaria *Dioſcoridis*, ſativa flore rubro, & veluti flammeo fulgente *C. B. Pin.* 203.

7 Lychnis coronaria *Dioſcoridis*, ſativa alba *C. B. Pin.* 203. *I. R. H.* 334. Lychnis coronaria alba *Tabern. Icon.* 291. Agroſtemma coronaria *Linn. Spec. Plant.* 625.

8 Lychnis umbellifera montana helvetica. *Zan. hiſt.* 128. Agroſtemma Flos Jovs *Linn. Spec. Plant.* 625.

9 Lychnis ſegetum major *C. B. Pin.* 204. Lychnis ſive Agroſtemma cæliroſa *Linn. Spec. Plant.* 624. Pſeudo-Melanthium *I. B.* 3. 341. Nigellaſtrum *Dod. Pempt.* 173. Italicè *Celiroſa*.

10 Lychnis ſylveſtris, ſive aquatica, purpurea ſimplex *C. B. Pin.* 204. Ocymoides purpureum multis. *I. B.* 5. 343. Ocimaſtrum rubrum *Tabern. Icon.* 299.

11 Lychnis ſylveſtris, quæ *Behen album* vulgo, *C. B. Pin.* 205. *I. R. H.* 335. Behen album, ſive Polemonium *Dod. Pempt.* 172. Cucubalus Behen. *Linn. Spec. Plant.* 591.

12 Lychnis orientalis, maximo Bugloſſi folio undulato *I. R. H. Coroll.* 24.

13 Lychnis orientalis annua, ſupina Antirrhini folio, flore

flore minimo purpuraſcente *Dill. H. Elt.* 203. *T.* 162. *fig.* 204.

14 Lychnis viſcoſa, alba latifolia, lævis *C. B. Pin.* 205. *I. R. H.* 336. Muſcipula *Linn. Spec. Plant.* 601.

15 Lychnis ſylveſtris, alba ſimplex *C. B. Pin.* 204. Ocymoides album multis *I. B.* 3. 342. Italicè *Ocimoide*.

16 Lychnis viſcoſa, floribus foris purpuraſcentibus, intus albis *C. B. Pin.* 295. Lychnis viſcoſa Italica floribus orbiculatis albis extus incarnatis ſubhirſuta, latifolia *Par. Bar.*

17 Lychnis Auriculæ Urſi facie *C. B. Pin.* 206. *I. R. H.* 336. Viſcago auriculæ facie, cretica *I. B.* 3. 351. Lychnis ſylveſtris latifolia *Cluſ. Hiſt. t.* 294.

18 Lychnis ſylveſtris, quæ ſaponaria vulgo *I. R. H.* 336. Saponaria major lævis *C. B. Pin.* 206. Saponaria officinalis *Linn. Spec. Plant.* 484. Italicè vulgo *Saponaria*.

19 Lychnis, ſeu Saponaria flore pleno *I. R. H.* 336. Saponaria flore pleno *Corn.* 209.

20 Lychnis ſativa, foliis glaucis, & glabris floribus plenis ruberrimis, ſive coccineis ante in umbellam diſpoſitis. Italicè vulgo *Scarlattea doppia*.

21 Varietas altera floribus dilutis.

22 Varietas altera floribus ſimplicibus vulgo *Scarlattea doppia*.

23 Lychnis umbellifera montana, Centaurii minoris foliis floribus ſimplicibus rubris.

24 Lychnis pratenſis flore laciniato ſimplici ſuave rubente *I. R. H.* 336. vulgo *Margheritina ſalvatica sdoppia*.

25 Lychnis pratenſis flore laciniato pleno ampliore purpureo *I. R. H.* 336. Flos Cuculi flore multiplicato purpureo *I. B.* 3. 348. Odontidis Plinii pleno flore *Cluſ. Hiſt.* 293. , vulgo *Margheritina maggiore doppia*.

26 Lychnis Cretica, maritima, Sedi arboreſcentis folio, & facie. *I. R. H. Coroll.* 23.

27 Lychnis ſylveſtris latifolia cauliculis turgidis ſtriatis *C. B. Pin.* 205. *I. R. H.* 337. Muſcipula major calyce turgido ventricoſo *I. B.* 3. 349.

28 Lychnis viſcoſa, foliis inferioribus Bellidi minori ſimilibus, flore minimo, carneo, aut rubro. *H. R. Monſp.*

29 Lychnis ſylveſtris, viſcoſa, anguſtifolia alba *H. Edimb. I. R. H.* 337.

30 Lychnis ſylveſtris minima, flore muſcoſo *Bot. Monſp.* Lychnis viſcoſa erecta, annua Caryophylloides *Ray. Syllog.*

31 Lychnis fruteſcens myrtifolia, Behen albo ſimilis *C. B. Pin.*

32 Lychnis calyce turgido, conico pentagono floribus roſeis longis petiolis adalligatis.

33 Varietas altera, floribus albis.

34 Lychnis viſcoſa, floribus ocroleuco-pictis, petalis diſſectis ad centrum reflexis.

35 Lychnis viſcoſa floribus herbaceis petalis in apice tridentatis.

36 Lychnis perfoliata, foliis glabris ex ovato acuminatis, & glaucis floribus ex albo roſeis, petalis cordatis, calyce conico pentagono.

37 Lychnis orientalis calyce piramidato ſtriato longiſſimo *I. R. H. Coroll.* 24.

38 Lychnis viſcoſa, foliis ad Ocymoidem accedentibus, petalis roſeis in ſummitate ſubrotundis uſque ad medium diviſis, parte inferna luteo colore imbutis, calyce albicante, lineis atro-virentibus variatim ſignato.

Vis (*L. Saponariæ.*) abſtergens, reſolvens, deobſtruens, antiphlogiſtica, emenagoga, ptarmica, antiſiphylitica. *Schroder*.

(*Agroſtemmæ Coronariæ Lin.*) purgans.

(*Agroſt. Cithaginis Lin.*) vulneraria, iſchmena. *Suvert.*

(*L. Viſcariæ Lin.*) refrigerans, exſiccans, opthalmica. *Moris*.

## GENUS III.

### *Cucubalus* T. & L.

Florem habet caryophyllæum, petalis quinque unguiculatis, abſque corona ad faucem: Capſulam trilocularem: Stamina decem: Stylos tres.

1 Cucubalus *Plinii Lugd.* 1429. *I. R. H.* 339. Alſine ſcandens baccifera *C. B. Pin.* 250. Cucubalus baccifera *Linn. Spec. Plant.* 591.

Vis (*Cucubali Behen. Lin.*) *Succus* antiphlogiſticus, anodynus in ophtalmia. *ScWenckfeld. Semen* abſtergens, vulnerarium, antepilepticum.

## GENUS IV.

### *Linum* T. & L.

Florem habet caryophyllæum petalis, quinque Calycem pentaphyllum: Capſulam quinquevalvem, decemlocularem: Semina ſolitaria: Stamina, & Stylos quinque.

1 Linum ſativum *C. B. Pin.* 214. *I. R. H.* 339. Linum ſativum vulgare cæruleum *Lob. Icon.* 412. vulgo *Lino*.

2 Linum arvenſe *C. B. Pin.* 214. *I. R. H.* 339. Linum ſylveſtre ſativum plane referens. *I. B.* 3. 452. Linum uſitatiſſimum *Linn. Spec. Plant.* 397.

3 Linum arvenſe *C. B. Pin.* 214. *I. R. H.* 339. Linum ſylveſtre, ſativum plane referens *I. B.* 3. 452.

4 Linum ſylveſtre luteum foliis ſubrotundis *C. B. Pin.* 214. *I. R. H.* 340. Linifolia campanula lutea *I. B.* 2. 817.

5 Linum perenne majus, cæruleum capitulo majore *Mor. Hiſ. Oxon.* 2. *p.* 573. *I. R. H.* 33. Linum perenne *Linn. Spec. Plant.* 397.
6 Linum ſylveſtre anguſtifolium floribus dilute purpuraſcentibus, vel carneis *C. B. Pin.* 214. *I. R. H.* 340.
7 Linum ſylveſtre latifolium, hirſutum cæruleum *I. R. H.* 339. Linum hirſutum *Linn. Spec. Plant.* 398.
8 Linum africanum, ſativum, latifolium fructu majori *I. R. H* 339.
9 Linum ſylveſtre minus, luteum annuum folio anguſtiore *Moriſ. Hiſt. Oxon.* 2. *p.* 574.
10 Linum ſylveſtre anguſtifolium, foliis rarioribus, flore albo *C. B. Pin.* 214. *I. R. H.* 340.
11 Linum pratenſe floſculis exiguis *C. B. Pin.* 214. Spergula bifolia Lini capitulis *Loeſ. puſſ.* 261. *t.* 86. Linum catharticum foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, caule dichotomo corollis acutis *Hort. Cliff.* 372.

Vis emolliens, demulcens, expectorans, bechica, æconomica.

Lini ſemen in aqua maceratum plurimum mucaginis præbet. Salem obtinet eſſentialem vitriolico ammoniacalem cum multa terra, & oleo copioſo junctum, quibuſcum blandam conſtituit mucaginem, a qua præcipua ejus vis demulcens, emolliens pendet. *Geoffr. M. M.*

## GENUS V.

*Statice, & Limonium* T. *Statice* L.

Florem habet caryophyllæum, petalis quinque (*a*): Calycem monophyllum, integrum, plicatum, ſcarioſum: Semen unum ſuperum: Stamina, & Stylos quinque.

(*) Statice *calyce communi triplici florem ſubrotundum componit*. Lin. *G. P.*

(*) Limonium *calyce communi imbricato floſculos ſerie oblonga exhibet, ſcapo paniculato*.

1 Statice *Lugd.* 1190. *I. R. H.* 341. Caryophyllus montanus, major flore globoſo *C. B. Pin.* 211. Caryophyllæus flos aphyllocaulos, vel junceus major *I. B.* 3. 336. Gramen polyanthemum majus *Dod. Pempt.* 564. Statice Armeria *Linn. Spec. Plant.* 394.
2 Statice montana minor *I. R. H.* Caryophyllus montanus minor *C. B. Pin.* 211. Caryophyllæus flos, aphyllocaulos, vel junceus minor *I. B.* 3. 316. Gramen polyanthemum minus *Dod. Pempt.* 564.
3 Statice montana major floribus albis foliis ad Scorzoneram accedentibus.
4 Statice montana minor, foliis quaſi capillaceis, floribus ex rubro, & albo violaceis.
5 Limonium peregrinum foliis Aſplenii *C. B. Pin.* 192. Limonium quibuſdam rarum *I. B.* 3. *App.* 877. Limonium peregrinum. *Cluſ.*
6 Limonium maritimum majus *C. B. Pin.* 192. *I. R. H.* 341. Limonium multis, aliis Behen rubrum *I. B.* 3. *App.* 876. Statice Limonium. *Lin. Spec. Plant.* 394.
7 Limonium maritimum minus Oleæ folio *C. B.* 192. *I. R. H.* 340. Parvum Limonium Narbonenſe Oleæ folio *Lob. Icon.* 295. Statice *Linn.*

Vis (*Statices*) vulneraria, iſchmena. *Dalemchamp. H. Plant. Lugd.* Boerhaav. *H. Pl. Hort. L. B.*

## GENUS VI.

*Gypſophila*. Lin.

Florem habet caryophyllæum, petalis quinque ovatis ſeſſilibus: Calycem monophyllum, campanulatum, angulatum: Capſulam globoſam unilocularem: Stamina decem: Stylos duos.

G. foliis ovato-lanceolatis ſemiamplexicaulibus *Lin. S. Pl.* 583.

Saponaria foliis lanceolatis, calycibus campanulatis angulatis. *H. Cliff.* 165.

Spergula multiflora, foliis inferioribus Saponariæ, ſuperioribus Behen ſimillibus. *Dill. H. Elth.* 368. *t.* 276. *f.* 359.

# CLASSIS IX.

*De Herbis, & Suffruticibus flore liliaceo.*

SECTIO I.

(*a*) Adeſt *Statice monopetala*. Lin. *S. Pl.* 396. Limonium lignoſum. *Bocc. Sic.* 34. 35. *t.* 16 17. Limonium hiſpanicum multifido folio. *Tourn. Inſt.* 342.

# SECTIO I.

*De Herbis flore liliaceo monopetalo ſexfido, cujus piſtillum abit in fructum.*

## GENUS I.

*Aſphodelus* T. & L.

FLorem habet ſexfidum: Nectarium ex valvulis ſex germen tegentibus ſtaminiferis: Capſulam globoſam trilocularem, ſemina plura triangularia habentem: Stamina ſex: Stylum unum, ſtigmate truncato.

1 Aſphodelus albus, ramoſus mas *C. B. Pin.* 28. *I. R. H.* 446. Aſphodelus major flore albo ramoſus *I. B.* 2. 625. vulgo *Portazza*, *ed Aſta Reggia*.

2 Aſphodelus albus non ramoſus *C. B. Pin.* 28. vulgo *Portazza, ed Asfodelo*.

3 Aſphodelus purpuraſcens, foliis maculatis *C. B. Pin.* 28.

4 Aſphodelus foliis compreſſis aſperis caule patulo *I. R. H.* 343.

5 Aſphodelus anguſtifolius floribus luteis, atra linea notatis in ſphæram diſpoſitis, Aſphodelus luteus *Linn. Spec. Plant.* 443. Aſphodelus ſpitalis luteus italicus magno flore *H. R. Par.*

6 Aſphodelus anguſtifolius, floribus ex albo dilute rubentibus radice crocea.

7 Aſphodelus zeylanicus, foliis rotundis cæpaceis *H. Piſ.*

8 Aſphodelus appulus, albus, ramoſus minor, foliis junceis *H. R. Par.*

Vis (*A. Ramoſi L.*) diuretica, emenagoga, emolliens? maturans.

## GENUS II.

*Lilio-Aſphodelus* T. *Hemerocallis* L.

FLorem habet liliaceum, corolla campanulata, tubo cylindrico: Capſulam ovato-trilobam, ſemina plurima habentem: Stamina ſex declinata, Stylum unum filiformem.

Lilio-Aſphodelus. *Park. par.* 148. Lilium rubrum Aſphodeli radice *C. B. Pin.* 80. Lilium radice Aſphodeli, phæniceum, ſive Lilio-Aſphodelus quibuſdam *I. B.* 2. 701.

## GENUS III.

*Hyacinthus*, & *Muſcari* T. & L.

FLorem habet liliaceum corolla campanulata, poris tribus melliferis Germinis: Capſulam ſubrotundam, triquetram: Stamina ſex: Stylum unum.

(*) *Muſcari* T. *quum corolla ſit fere globoſa*. Lin. G. Pl. 427.

1 Hyacinthus orientalis maximus flore pleno dilute cæruleo, vulgo *Porcellana maggiore*.

2 Hyacinthus orientalis flore medio cæruleo.

3 Hyacinthus orientalis, flore purpureo violaceo, cauliculis turgidis *H. L. Bat.* vernacule, *il Mercurio*, aliæque varietates.

4 Hyacinthus candidiſſimus pleno flore *Eyſt.* Hyacinthus orientalis albus multiplici flore *C. B. Pin.* 45. vulgo *la Vergine*.

5 Hyacinthus orientalis roſeus italicus dictus, multiplici flore candidiſſimo. *H. L. Bar. la Roſa*.

6 Hyacinthus orientalis flore duplici triplicive, ex roſeo, & albo, viridique variegato, vulgo *la Gran Bretagna*.

7 Hyacinthus orientalis ſerotinus floribus erectis, candidiſ *C. B. Pin.* 43. *il Tardivo bianco*.

8 Hyacinthus orientalis albore ſplendido *H. R. Par.* Hyacinthus orientalis, argenteo colore *Eyſt. l' Argentino*.

9 Hyacinthus orientalis, flore cæruleo pleno odoratiſſimo, *il Torchino doppio odoroſo*.

10 Hyacinthus orientalis, flore pleno roſeo, vulgo *la Corallina*, aliæque varietates.

11 Hyacinthus ſylveſtris, minimus, floribus ſature violaceis.

12 Hyacinthus indicus, tuberoſus, flore Hyacinthi orientalis *C. B. Pin.* 47. Hyacinthus tuberoſa radice *Cluſ. Hiſt.* 176. *I. B.* 2. 588. *I. R. H.* 347. Polyanthes *Linn. Spec. Plant.* 453. vulgo *Tuberoſo*.

13 Muſcari arvenſe, latifolium *I. R. H.* 347. Hyacinthus comoſus, major, purpureus *C. B. Pin.* 42. Hyacinthus maximus botryoides, coma cærulæa *I. B.* 2. 574. Hyacinthus comoſus, ſpurius tertius *Dod. Pempt.* 218.

14 Muſcari arvenſe latifolium, flore albo *I. R. H.* 347. Hyacinthus comoſus major albus *C. B. Pin.* 42.

15 Muſcari arvenſe junci-folium cæruleum minus. *I. R. H.* 348. Hyacinthus racemoſus, cæruleus minor junci-folius *C. B. Pin.* 43. Hyacinthus vernus Botryoides, minor cæruleus, anguſtioribus foliis odoratus *I. B.* 2. 571.

16 Muſcari arvenſe junci-folium exalbidum minus. *I. R. H.* 348. Hyacinthus ramoſus, cæruleus minor junci-folius, flore dilute exalbido *C. B. Pin.* 43.

17 Muſcari arvenſe junci-folium floribus ſature azzurreis margine candido.

18 Muſcari flavo flore *Cluſ. Hiſt.* 179. *I. R. H.* 348. Hyacinthus racemoſus, muſcatus luteus *C. B. Pin.* 43. Hyacinthus racemoſus *Linn. Spec. Plant.* 455. Hyacinthus odoratiſſimus luteus *I. B.* 2. 579. vulgo *Fiore muſchio giallo*.

16 Muſcari moſcatum griſeo obſoleto flore *I. R. H.* 343. Hyacinthus racemoſus moſcatus griſeo flore obſoleto *H. R. Par.* vulgo *Fiore muſchio di color di grigio*.

17 Muſcari floribus e cæruleo vireſcentibus. *I. R. H.* 347. Hyacinthus racemoſus, floribus e cæruleo vireſcentibus *C. B. Pin.* 42.

### GENUS IV.

*Colchicum* T. & L.

Florem habet liliaceum, ſpathis vagis, corolla ſexpartita, tubo radicato angulato: Capſulas tres connexas, inflatas: Stamina ſex ſubulata: Stylos tres, ſtigmatibus reflexis canaliculatis.

1 Colchicum vere, & autumno florens *C. B. Pin.* 68. Colchicum biflorum *I. B.* 2. 652. vulgo *Zaffarano baſtardo*. Colchicum autumnale *Linn. Spec. Plant.* 485.

2 Colchicum, floribus dilute rubentibus lineis ſanguineis pictis.

3 Colchicum commune *C. B. Pin.* 67. Colchicum *I. B.* 2. 649. *Dod. Pempt.* 460. *I. R. H.* 348. vulgo *Zafferano ſalvatico*.

4 Colchicum multiflorum dilutè rubens.

5 Colchicum floribus minoribus purpureo-lacteis.

6 Colchicum montanum anguſti-folium *C. B. Pin.* 68. Colchicum montanum *Linn. Spec. Plant.* 485.

Vis venefica, urens, hypercathartica, deleteria, diuretica, phantaſtica, exanthematica, phtiriaca.

Init Oxymel Colchicum, Amuletum Peſtis. *V.* Wedely.

# SECTIO II.

*De Herbis flore liliaceo monopetalo ſexfido, cujus calyx abit in fructum.*

### GENUS I.

*Crocus* T. & L.

Florem habet liliaceum ſpatha monophylla, corolla ſexpartita æquali: Capſulam ſubrotundam trilobam: Stamina tria: Stylum unum, ſtigmatibus tribus convolutis.

1 Crocus ſativus *C. B. Pin.* 65. *I. R. H.* 350. *Zafferano domeſtico* Crocus ſativus. *Linn. Spec. Plant.* 50.

2 Crocus vernus, latifolius, albus verſicolore flore 2. *Cluſ. Hiſt.* 204.

3 Crocus vernus anguſtifolius, flore gemino albo *C. B. Pin.* 66.

4 Crocus vernus anguſtifolius variegatus *C. B. Pin.* 67. Crocus vernus aureus variegatus *Eyſt.*

5 Crocus ſilveſtris, violaceus, foliis latioribus, & longioribus, linea alba ſignatis, hyemalis, vulgo *Zafferano ſalvatico*.

Vis (*C. ſativi*.) anodyna, dyſmenorrhæa, antemetica, antidyſenterica. Init varia, ac multa compoſita pharmaceutica.

### GENUS II.

*Narciſſus* T. & L.

Florem habet liliaceum, petalis ſex, nectario infundibuliformi monophyllo: Capſulam ſubrotundam trigonam: Stamina ſex nectario impoſita: Stylum unum.

1 Narciſſus albus circulo croceo, vel luteo *C. B. Pin.* 49. *I. R. H.* 353. Narciſſus medio-luteus *Dod. Pempt.* 223. vulgo *Tazzetta*.

2 Narciſſus albus, circulo croceo minor *C. B. Pin.* 49. *I. R. H.* 353. Narciſſus minor ſerotinus medio-croceus *Lob. Icon.* 113. vulgo etiam *Tazzetta*.

3 Narciſſus

3 Narciſſus orientalis, major albus *C. B. Pin.* 49. *I. R. H.* 353. Narciſſus orientalis, major polyanthes totus albus *Eyſt. Tazzetta doppia.*

4 Narciſſus montanus flore ſimplici majore lacteo, cratere flavo, limbo fimbriato, rubro. *Tazzetta di Prato.*

5 Narciſſus niveus *C. B. Pin.* 50. *I. R. H.* 354. Narciſſus niveus latifolius byzanthinus. *I. B.* 2. 607. *Tazzetta.*

6 Narciſſus orientalis albus calyce luteo medius *C. B. Pin.* 50. Narcyſſus polyanthes orientalis medio luteus odoratus, medius *Eyſt. Tazzetta. Linn. Spec. Plant.* 416.

7 Narciſſus incomparabilis, flore pleno partim flavo partim croceo *H. R. Par. Tazzetta indiana doppia.*

8 Narciſſus flore pleno, lacteo in medio aureo. *Tazzetta bianca doppia.*

9 Narciſſus juncifolius, oblongo calyce luteus, major *C. B. Pin.* 51. *I. R. H.* 355. Narciſſus juncifolius, major *Dod. Pempt.* 226. vulgo *Trombone.*

10 Narciſſus juncifolius, flore ſimplici aureo odoratiſſimo: *Tazzetta gialla odoroſa.*

11 Narciſſus juncifolius, flore pleno odoratiſſimo, flavo: *Tazzetta gialla doppia.*

12 Narciſſus flavus tubo rotundo *C. B. Pin.* 52. Narciſſus, ſeu Pſeudo-Narciſſus oblonga tuba rotunda, non fimbriata, quaſi abſciſſa, flore flavo vulgo *Trombone.*

13 Narciſſus flavus tubo oblongo rotundo in margine fimbriato vulgo *Trombone.*

14 Narciſſus luteus, ſylveſtris, duplici, & triplici tubo aureo. *C. B. Pin.* 54. Bulbocodii pleno flore ſpecioſum genus. Pſeudo-Narciſſus pleno flore. *Cluſ. Hiſt. App. alt.* vulgo *Trombone doppio.*

15 Narciſſus latifolius luteus multiplex *C. B. Pin.* 54. *I. R. H.* 356. Narciſſus cyprius luteus polyanthes flore pleno *Lob. Adv. p.* 2. 490. vulgo *Trombone doppio.*

16 Narciſſus flore ſimplici, lacteo, tubo maximo ſtaminibus ſex, ex tubi albi margine diſſecto extantibus, odore Balſami peruviani.

18 Narciſſus maritimus *C. B. Pin.* 54. *I. R. H.* 357. Pancratium monſpeſſulanum, multis Scylla alba parva. *I. B.* 2. 611. Pancratium maritimum *Linn. Spec. Plant.* 418.

19 Narciſſus maritimus flore rubro *C. B. Pin.* 54. *I. R. H.* 317. Pancratium floribus rubris *Lob. Icon.* 169.

## GENUS III.

*Iris, Xiphion, & Siſyrinchium* T. *Iris* L.

Florem habet liliaceum corolla ſexpartita, petalis alternis reflexis: Capſulam oblongam angulatam trivalvem: Stamina tria ſubulata: Stylum ſimplicem, ſtigmate tripartito laciniis petaliformibus.

*Iris* T. radice carnoſa oblonga repente, foliis enſiformibus. *Lin. G. Pl.*

*Xiphium* T. radice bulboſa foliis ſubulatis.

*Siſyrinchium* T. radice bulboſa duplici, altera alteri impoſita. *H.*

1 Iris major, latifolia, romana cærulea Cluſii 24. *I. R. H.* 359. *I. R.* 2. 718. vulgo *Giagiolo*. Iris, & Ireos officin.. Iris florentina *Linn. Spec. Plant.* 55.

2 Iris lutea variegata *Cluſii Lob. Icon.* 66. *I. R. H.* 360.

3 Iris bifolia flore minore, odore Lilii convallium *C. B. Pin.* 32. *I. R. H.* 360. Iris bifolia, luſitanica *Dod. Pempt.* 2. 44. flore violaceo *Cluſ.* 22. *I. B.* 2. 732.

4 Iris paluſtris, lutea, ſive Acorus adulterinus *I. B.* 2. 732. Iris paluſtris lutea *Tabern. Icon.* 643. *I. R. H.* 360. Acorus adulterinus *C. B. Pin.* 34. Pſeudo-Acorus *Linn. Spec. Plant.* 56.

5 Iris fœtidiſſima, ſeu Xiris *I. R. H.* 360. Gladiolus fœtidus *C. B. Pin.* 30. Spatula fœtida *Dod. Pempt.* 247. Spatula fœtida, plerique Xiris *I. B.* 2. 731. Iris fœtidiſſima *Linn. Spec. Plant.* 57. vulgo *Iride fetida.*

6 Iris humilis, variegata *I. R. H.* 361. Chamæiris variegata *C. B. Pin.* 33. Puſillæ Iridis latifoliæ varietas. *Lob. Icon.* 64.

7 Iris anguſtifolia, hortenſis, verſicolor *C. B. Pin.* 32. *I. R. H.* 361. Iris anguſtifolia flore violaceo, reflexis foliis, lacteis, & purpureis venis variis *Cluſ. v. I. B.* 2. 730.

8 Iris hortenſis alba germanica *C. B. Pin.* 31. *I. R. H.* 358. Iris noſtras vulgaris candidis foliis *Lob. Icon.* 59.

9 Iris ſuſiana flore maximo ex albo nigricante *C. B. Pin.* 37. *I. R. H.* 358. Iris chalcedonica variegata *Lob. Icon.* 67. Iris ſuſiana *Linn. Spec. Plant.* 55.

10 Iris latifolia, germanica, odore Sambuci *C. B. Pin.* 31. *I. R. H.* 359. Iris major latifolia, cui in flore craſſæ venæ purpureæ *I. B.* 2. 717. Iris Sambucina. *Linn.* idem.

11 Iris anguſtifolia, Prunum redolens minor *C. B. Pin.* 33. Iris graminea, cui pereunt quotannis folia *I. B.* 2. 727. Iris graminea *Linn. Spec. Pl.* 58.

12 Xiphion luteum verſicolor medium *I. R. H.* 364. Iris bulboſa, lutea verſicolor inter latifolium, & anguſtifolium media *C. B. Pin.* 40. Iris bulboſa flavo varia 12. *Cluſ. Hiſt.* 212. Iris Xiphium *Linn. Sp. Plant.* 58.

13 Xiphion latifolium caule donatum flore cinereo, violaceis ſtriis diſtincto *I. R. H.* 363. Iris bulboſa, latifolia caule donata, cinerea violaceis ſtriis diſtincta, *C. B. Pin.* 38.

14 Xiphion foliis amplioribus, maculatis flore atro-rubente in ſummo albo *I. R. H.* 364. Iris bulboſa foliis, maculatis cæpaceis flore atro-rubente in ſummo albo *C. B. Pin.* 38.

15 Xiphion anguſtifolium flore vario alterum *I. R. H.* 364. Iris bulboſa anguſtifolia tricolor *C. B. Pin.* 38.

16 Xiphion anguſtifolium, album *I. R. H.* 365. Iris bulboſa anguſtifolia alba *C. B. Pin.* 40.

17 Siſyrinchium medium *C. B. Pin.* 41. *I. R. H.* 365. Iris bulboſæ affine Siſyrinchium minus *I. B.* 2. 708. Siſyrinchium minus *Cluſ. Hiſt.* 216. Iris Siſyrinchium *Linn. Spec. Plant*: 59.

18 Bermurdiana Iridis folio, radice fibroſa *I. B. H.* 388. Phalangioides quorundam. Siſyrinchium Bermudiana. *Linn. Spec. Pl.* 1353.

Vis (*Iridis Florentinæ*) expectorans, errhina, bechica eccoprotica. Init *Theriac. Andr.*, *ſpecies Diaireos*, *Trochiſch. bechic.*, *Vng. pomatum.*

## GENUS IV.

*Gladiolus* T. & L.

FLorem habet liliaceum corolla ſexpartita ringente: Capſulam ventricoſam: Stamina tria adſcendentia: Stylum unum.

1 Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis, major, & & procerior flore purpureo rubente *C. B. Pin.* 41. *I. R. H.* 365., Gladiolus, ſive Xiphion *I. B.* 2. 701.

2 Varietas altera floribus albis flava macula notatis.

3 Gladiolus major byzantinus atro-purpureus. *Suvert* 41.

4 Gladiolus utrinque floribus flore rubro *C. B. Pin.* 41. Gladiolus italicus flore rubro *Eyſt.* vernacule *Gladiolo*, & vulgo *Spadette*.

5 Varietas altera floribus albis *H. R. Monſp. I. R. H.* 366.

Vis reſolvens, diuretica, æconomica.

## GENUS V.

*Aloe* T. & L.

FLorem habet liliaceum, corolla erecta, ore patulo, fundo nectarifero: Capſulam oblongam: Stamina ſex receptaculo inſerta: Stylum unum.

1 Aloe vulgaris *C. B. Pin.* 2. 286. Aloe *I. B.* 3. 696. *Dod. Pempt.* 359. vulgo *Aloe*.

2 Aloe guinenſis, Caballinæ vulgari ſimilis, ſed tota maculoſa *Com. Prælud.* 50.

3 Aloe foliis glaucis, margine, & coſta, ſpinis flavis, ſurſum verſis munitis.

4 Aloe foliis linguam vitulinam exprimentibus, atris maculis variegatis, margine villis rubentibus ſubtiliſſimis curcumdata, floribus triplici colore pictis.

5 Aloe africana non ſpinoſa folio dentem lamii ſimulante, maculis cænoſis, & atris ſparſim notato, floribus rubentibus.

6 Aloe africana folio breviori quaſi triangulo, verrucis candicantibus, & lutoſis inſperſo floribus e viridi, & albo variegatis.

7 Aloe ſuccotrina, anguſtifolia ſpinoſa flore purpureo *Breyn. Prodr.* 2. *H. Amſtel. in folio* 91. *I. R. H.* 366. Aloe americana Ananæ folio floribus ſuave rubentibus. *Pluk. Phytol. Tab.* 240. *fig.* 4.

8 Aloe foliis ex ovato-oblongis craſſis atro-virentibus robuſtiſſimis aculeis fuſcis circumvallatis.

9 Aloe foliis oblongis craſſis, & compreſſis e viridi fuſcis armatis, & in oblongum, robuſtiſſimum nigricantemque aculeum abeuntibus.

10 Aloe foliis ovato oblongis, & compreſſis in aculeum terminantibus, ſpinis flavis circumdatis margine vitta lacteſcente contradiſtinctis floribus e glauco rubentibus, lineis viridibus pictis.

11 Aloe foliis atro-viridibus parvis ex ovato in ſummitate cuſpidatis a baſi ad apicem undique caulem veſtientibus, floribus albicantibus ſulcatis tomento candido inſperſis in ore lacteſcentibus.

12 Aloe margaritifera major, foliis quaſi pyramidatis in acutum terminantibus floribus cænoſis lineis vireſcentibus notatis.

13 Varietas altera floribus roſeis, ore obſolete viridi.

14 Aloe guinenſis, radice geniculata, foliis e viridi, & atro-undulatim variegatis *H. A.* 2. 19.

15 Aloe africana, minima, atro-viridis ſpicis herbaceis numeroſis ornata *Boerh. Ind. alt. Par.* 11. *pag.* 131. *Icon.* 2.

16 Aloe africana brevi, craſſoque folio apice inverſo, lineis fuſcis notato flore vireſcente.

17 Aloe flore dilute viridi, folio brevi, & craſſo per totum ſpinis albicantibus munito.

18 Aloe æthiopica, foliis glaucis oblongis, & ſuccoſis, floribus citrinis rutilantibus in ſpicam denſe diſpoſitis.

19 Aloe foliis in baſi, quaſi ſubrotundis in ſummitate acuminatis per totum ſpinis herbaceis inermibus veſtitis.

20 Aloe cauleſcens, & ramoſa foliis oblongis, & anguſtis ſuccoſis, glaucisque caulem amplexantibus, ſpinis albis aduncis circumdatis.

21 Aloe pumila zeylanica ſerpentaria *Breyn. prodr.* 2. *part.* 12. Aloe zeylanica pumila foliis variegatis *Comm. Hort.* 2. 41. *to.* 21. *Pluk. Almag.* 19. *t.* 256. *f.* 5. *Burmann. Zeyl.* 11.

Vis purgans, pellens, balſamica, anthelmintica. Init varia compoſita pharm.

## GENUS VI.

*Cannacorus* T. *Canna* L.

FLorem habet liliaceum corolla ſexpartita , labio nectariſero, bipartito , revoluto , calyce triphyllo : Capſulam coronatam : Antheram linearem, ſtamine deſtitutam : Stylum unicum enſiformem , ſtigmate lineari .

(*) *Partes ſexuales laciniæ nectariferæ adnatæ* .

1 Cannacorus latifolius vulgaris *I. R. H.* 367. *Burmann. Zeyl.* 53. Katubala *Rheed. Mal.* 11. *part.* 85. *to.* 42. Arundo indica florida , Cannacorus quorumdam *Lob. Icon.* 56. Arundo indica latifolia *C. B. Pin.* 19. *C. B.* 2. 489. Canna indica *Linn. Spec. Plant.* 1. vulgo *Canna d' India* .

2 Cannacorus ampliſſimo folio flore rutilo *I. R. H.* 367. Arundo indica latiſſimo folio , flore rutilo *H. R. Par.* Canna glauca *Linn. Spec. Plant.* 1. *Canna d' India maggiore* .

3 Cannacorus flore luteo punctato *I. R. H.* 367. Arundo indica latifolia flore luteo punctato *C. B. Pin.* 19. *I. B.* 2. 490. Canna indica lutea , rubris maculis punctata , vel flore croceo guttato *Eyſt.*

4 Cannacorus anguſtifolius flore flaveſcente *I. R. H.* 367. Canna indica anguſtifolia , flore flavo *H. L. Bat.* Canna anguſtifolia *Linn. Sp. Plant.* 1. *Canna d' India piccola* .

Vis diuretica , mechanica .

# SECTIO III.

*De Herbis flore liliaceo tripetalo* .

## GENUS I.

*Ephemerum* T. *Tradeſcantia* . Lin.

FLorem habet liliaceum tripetalum , petalis orbiculatis , calyce triphyllo : Capſulam ovatam trilocularem calyce tectam : Stamina ſex villoſa : Stylum unum .

1 Ephemerum virginianum flore azzurreo majori *I. R. H.* 368. Phalangium virginianum , amplo flore azzurreo *Moriſ. H. R. Bleſ.* Tradeſcantia virginiana *Linn. Spec. Plant.* 411.

2 Ephemerum virginianum flore ex albo violaceo vario *Hoff. Flor. Altorf.*

# SECTIO IV.

*De Herbis flore liliaceo hexapetalo , cujus piſtillum abit in fructum* .

## GENUS I.

*Phalangium* T. *Anthericum* L.

FLorem habit liliaceum , corolla hexapetala patenti : Capſulam ovatam : Stamina ſex ſubulata , antheris quadriſulcis : Stylum unum .

(*) *Liliaſtrum* T. *corolla campanulata* .

1 Phalangium parvo flore non ramoſum *C. B. Pin.* 29. Anthericum *Linn. Spec. Plant.* 444.

2 Phalangium ampliore flore non ramoſum *I. R. H.* 368.

3 Phalangium parvo flore ramoſum *C. B. Pin.* 29. *I. R. H.* 368. Phalangium ramoſum *Dod. Pempt.* 106. Anthericum *Fl. Svec.* 267.

4 Phalangium capenſe ſeſſile , foliis aloeformibus pulpoſis . *Dillen. H. Elth. Bulbine H. Cliff.*

5 Phalangium ramoſum foliis cæpaceis floribus luteis. *In Theatro Flaviano* vulgo *Coloſſeo* .

6 Phalangium caulibus procumbentibus fili-formibus . *Linn. S. Pl.*

7 Liliaſtrum alpinum minus *I. R. H.* 369. Phalangium magno flore *C. B. Pin.* 29. Phalangium allobrogicum majus *Cluſ. Hiſt. App.* 2. Anthericum Liliaſtrum *Linn. Spec. Plant.* 443.

## GENUS II.

### *Lilium* T. & L.

FLorem habet liliaceum, corolla hexapetala campanulata, linea longitudinali nectarifera: Capſulam valvis pilo cancellato connexis: Stamina ſex: Stylum unum cylindraceum.

(*) *Nectarium in aliis barbatum eſt, in aliis imberbe.* Lin. G. Pl.

1 Lilium album vulgare *I. B.* 2. 685. *I. R. H.* 369. Lilium album flore erecto, & vulgare *C. B. Pin.* 76. Lilium candidum *Linn. Spec. Plant.* 433., & *Dod. Pempt.* 197. vulgo *Giglio bianco*.

2 Lilium purpureo-croceum, majus *C. B. Pin.* 76. *I. R. H.* 369. Lilium rubens, vel croceum majus *I. B.* 2. 688. Lilium purpureum majus *Dod. Pempt.* 195. Lilium bulbiferum *Linn. Spec. Plant.* 433. vulgo *Giglio roſſeggiante*.

3 Lilium floribus reflexis montanum flore carneo *H. R. Par.* Martagon pannonicum flore ſuave rubente *Eyſt.* Lilium Martagon *Linn. Spec. Plant.* 435.

4 Lilium purpureo-ſanguineum flore reflexo *C. B. Pin.* 78. Hemerocallis chalcedonica purpureo-ſanguinea polyanthes *Lob. Icon.* 169. vulgo *Ricci di Dame*.

5 Lilium floribus reflexis montanum flore maculis rubris inordinatis aſperſo *C. B. Pin.* 77. Lilium montanum, flore purpuraſcente punctato *Eyſt.*

6 Lilium floribus reflexis variis, ſive tertium *C. B. Pin.* 78. Lilium montanum maximum polyanthes variegatum *Eyſt.*

Vis (*L. candidi.*) emolliens? maturans, anodina.

Init *Emplaſtra Mucaginis*, *Ranarum Mercuriale*, *Clyſteres*, *Cataplaſmata*.

## GENUS III.

### *Lilio-hyacinthus*. T. *Scilla*. Lin.

FLorem habet liliaceum, corolla hexapetala, patente, decidua: Capſulam ſubovatam: Stamina ſex fili-formia: Stylum unum.

1 Lilio-hyacinthus vulgaris, flore cæruleo *I. R. H.* 372. Hyacinthus ſtellaris foliis, & radice Lilii *C. B. Pin.* 46. Hyacinthus lilio-folius ſtellatus *I. B.* 2. 589. Hyacinthus ſtellaris lilio-folius *Loc. Icon. cor.* Scylla lilio-hyacinthus *Linn. Sp. Pl.* 442.

2 Lilio-hyacinthus vulgaris, flore rubello Hyacinthus ſtellaris, liliaceus flore rubello *H. R. Par. I. R. H.* 372.

## GENUS IV.

### *Corona imperialis*, & *Fritillaria* T. *Fritillaria*. Lin.

FLorem habet liliaceum, corolla hexapetala campanulata, ſupra ungues cavitate nectarifera: Capſulam oblongam: Stamina ſex longitudine corollæ, antheris quadrangulis: Stylum unum ſtaminibus longiorem.

(*) *Fritillaria* T. *nectario oblongo: pericarpio lævi*. *Imperialis* T. *nectario hæmiſpherico: pericarpio marginibus acuto*. Lin. G. Pl. 411.

1 Corona imperialis, flore pulchre rubente *I. R. H.* 372. Fritillaria imperialis *Linn. Sp. Pl.* 435. Petilium foliis caulinis *Hort. Cliff.* 119. *R. Lugd.* 30. vulgo *Corona imperiale*.

2 Corona imperialis flore flavo lineis roſeis ſparſo. Italice, *Corona imperiale*.

3 Corona imperialis flore pulchre rubente minore. Lilium perſicum *Cluſ.* Fritillaria perſica *Linn. Sp. Pl.* 436. vulgo *Lilio-perſico*.

4 Corona imperialis ſerotina foliis amplioribus flore ſature phenicæo. Corona ſerotina *Lob. Adan. Part.* 2. 513.

5 Fritillaria anguſtifolia, lutea variegata magno flore *C. B. Pin.* 64. Fritillaria junci-folia *Eyſt. I. R. H.* 377.

6 Fritillaria flore luteo parvo *Park. part.* 43.

7 Fritillaria ramoſa, ſive Lilium-perſicum minus *Moriſ. H. R. Par.*

8 Fritillaria maxima flore obſolete purpureo *I. R. H.* 377. Lilium-perſicum, ſive ſuſianum *I. B.* 2. 699.

8 Fritillaria alba variegata *C. B. Pin.* 64. Fritillaria alba ex phæniceo-purpureo teſſulata *I. B.* 2. 684.

Vis radicis acris, urens, venefica, obſervante *Wepfero*.

## GENUS V.

*Tulipa* T. & L.

FLorem habet liliaceum, corolla hexapetala, campanulata: Capſulam triquetram, valvulis marginibus ciliatis: Stamina ſex, antheris quadrangulis: Stigma trilobum Stylo deſtituto.

1 Tulipa præcox coccineo flore candidis oris *I. R. H.* 374. Tulipa coccinea candidis oris *I. B.* 2. 675. Italice *Tulipano groſſo ſcarlattino con la bocca bianca*.
2 Tulipa flore luteo violaceo, margine colore rubiginoſo radiatim picto petalis obtuſis.
3 Tulipa candida lineis viridibus *Eyſt. Tulipano bianco con liſte verdi*.
4 Tulipa albicans, maculis latis rubentibus *Eyſt. Tulipano biancheggiante con macchie roſſe larghe*.
5 Tulipa floride pallens oris coccineis. *Eyſt. Tulipano pallido con le punte ſcarlattine*.
6 Tulipa variegata perſica *C. B. Pin.* 64. *Tulipano perſiano di varij colori*.
7 Tulipa minor rubra *C. B. Pin.* 63. Tulipa rubra, anguſtifolia facie bononienſis *Lob. Ad. parte* 2. 492. *Tulipano roſſo piccolo*.
8 Tulipa minor, lutea italica *C. B. Pin.* 63. Tulipa lutea bononienſis *I. B.* 2. 678. *Tulipano giallo minore*.
9 Tulipa verſicolor media foliolis criſpis ad foliorum baſim adhærentibus *H. R. Par.* Italice *Bocca di dragho*.
10 Tulipa globoſa, ſerotina aureo colore punctata *Eyſt. Tulipano tondo ſchizzato di giallo*.
11 Tulipa præcox anguſtifolia *C. B. Pin.* 60. Tulipa præcox *Cluſ. Cur. Poſt. in fol.* 9. *Tulipano perſiano*.
12 Tulipa ſerotina, flore pleno miniato *Eyſt. I. R. H.* 375. *Tulipano doppio*.
13 Tulipa ſulphurei coloris, oris rubris *Eyſt. Tulipano di color di zolfo*.
14 Tulipa verſicolor parte media viridibus ſignaturis, altera vero rubra *Eyſt. Tulipano di più colori*.
15 Tulipa ſerotina rubra *Cluſ. H.* 144. *Tulipano tardivo roſſo*.
16 Tulipa coccinea, albeſcentibus oris *Eyſt. Tulipano ſcarlattino con le punte roſſe*.
17 Tulipa nivea, oris rubro-purpureſcentibus *Eyſt. Tulipano di color di latte con le punte ſanguigne*.
18 Tulipa alba marginibus rubeſcentibus *Eyſt. Tulipano bianco con le margini roſſeſgianti*.
19 Tulipa ſerotina lutea *C. B. Pin.* 60. Tulipa ſerotina flava, cui quatuor folii in caule *I. B.* 2. 671. *Tulipano bianco tardivo*.

## GENUS VI.

*Dens Canis* T. *Erythronium* L.

FLorem habet liliaceum, corolla hexapetala campanulata, nectario tuberculis duobus petalorum alternorum baſi adnatis: Capſulam ſubgloboſam ad baſin anguſtiorem: Stamina ſex breviſſima: Stylum unum.

1 Dens canis anguſtiori, latiorique folio flore ex albo purpureſcente *C. B. Pin.* 87. *I. R. H.* 378. Erythronium Lin. *Spec. Plant.* 437.
2 Dens canis latiori, rotundiorique folio, flore ex purpuro-rubente *C. B. Pin.* 87. *I. R. H.* 378. *Moriſ. Hiſt.* 11. 344. Satyrium quorumdam Erythronium bifolium flore unico radiato purpureo *I. B.* 2. 680. Italice, *dente di Cane*.

## GENUS VII.

*Ornithogalum* T. & L.

FLorem habet liliaceum, corolla hexapetala, erecta, perſiſtenti, ſupra medium patenti: Capſulam ſubrotundam angulatam: Stamina ſex alterna baſi dilatata: Stylum unum.

1 Ornithogalum maritimum, ſeu Scilla radice rubra *I. R. H.* 381. Scilla vulgaris, radice rubra *C. B. Pin.* 73. Scilla rufa, magna vulgaris *I. B.* 2. 615. Pancratium *Dod. Pempt.* 691.
2 Ornithogalum maritimum, ſeu Scilla radice alba *C. B. Pin.* 73. Scilla *Dod. Pempt.* 690. Scillæ magnæ albæ *I. B.* 615. vulgo *Scilla*.
3 Ornithogalum luſitanicum, latifolium, flore quaſi violaceo. *I. R. H.* 381. Hyacinthus indicus bulboſus ſtellatus flore quaſi violaceo *C. B. Pin.* 47.
4 Ornithogalum luſitanicum latifolium flore carneo *I. R. H.* 381. Hyacinthus flore ex albo rubicante, indicus ſtellatus bulboſus *C. B. Pin.* 47. Hyacinthus peruvianus carnei coloris *Suvert.*
5 Ornithogalum luſitanicum latifolium, flore ſubcinereo *I. R. H.* 381. Hyacinthus ſtellatus peruvianus ſubcinereo colore floris *H. R. Par.*
6 Ornithogalum luſitanicum latifolium flore albo *I. R. H.* 381.
7 Ornithogalum Eriophorum peruvianum *I. R. H.* 381. Bulbus Eriophorus peruvianus *C. B. Pin.* 47. Eriophorus peruvianus *Cluſ. Hiſt.* 173.
8 Ornithogalum cæruleum luſitanicum latifolium *I. R. H.* 381. Hyacinthus indicus bulboſus ſtellatus *C. B. Pin.* 47. Hyacinthus peruvianus *I. B.* 2. 585.

Vis, aperiens, diuretica. Habet plurimum ſalis, atque olei. *Geoffr. M. M.*

## GENUS VIII.

*Allium*, *Porrum*, *Cepa*. T. *Allium*. Lin.

FLorem habet liliaceum, corolla ſexpartita, patenti: Spatham multi-floram, umbella congeſtam: Capſulam ſuperam: Stamina ſex: Stylum unum, ſtigmate acuto.

(*) Porrum. *Caule planifolio umbellifero, ſtaminibus tricuſpidatis, radice tunicata*. Lin. S. P.

Cepa. *Scapo nudo, inferne ventricoſo longiore, foliis teretibus*. Ib.

1 Allium ſativum *C. B. Pin.* 73. Allium vulgare, & ſativum *B.* 2. 554. *I. R. H.* 383. Allium ſativum *Linn. Sp. Pl.* 405. *Aglio volgare*.

2 Allium ſativum alterum, ſive Allioprasſum caule ſummo circumvoluto *C. B. Pin.* 73. *I. R. H.* 383. Scorodopraſum 11. *Cluſ. Hiſt.* 191. Allium Scorodopraſum *Linn. Sp. Pl.* 425.

3 Allium ſphærico capite, folio latiore, ſive ſcorodopraſum alterum *C. B. Pin.* 74. Allium majus foliis porraceis ſphærico capite ex multis floribus ſubalbidis conflato *Moriſ. Hiſt.* 2. 387. Allium holmenſe capite ſphærico *Ray. Synop.* 229.

4 Allium ſphærico capite folio anguſtiore *C. B. Pin.* 74.

5 Allium ſylveſtre amphicarpon foliis porraceis floribus, & nucleis purpureis *Ray. Synop.* 230. *I. R. H.* 383.

6 Allium ſylveſtre latifolium *C. B. Pin.* 74. Allium urſinum bifolium vernum ſylvaticum *I. B.* 2. 565. Allium urſinum *Linn. Sp. Pl.* 431.

7 Allium montanum floribus e roſeo cinereis in orbem diſpoſitis.

8 Allium junci-folium bicorne luteum *C. B. Pin.* 75. *Prodr.* 27. Allium flavum. *Linn. Spec. Plant.* 426.

9 Allium montanum foliis Narciſſi majus *C. B. Pin.* 75. Allium umbelliferum pratenſe *I. B.* 2. 564. Allium ſive Moly narciſſinis foliis 1. *Cluſ. Hiſt.* 195.

10 Allium ſtaminibus alterne trifidis capite bulbifero ſcapo ante maturitatem contorto *Haller*.

11 Allium anguſtifolium, umbellatum flore albo *I. R. H.* 385. Moly Dioſcorid. *Cluſ. Hiſt.* 192.

12 Allium pratenſe radice Iridis flore purpuraſcente *Zannich. Iſt. delle Piante*.

13 Allium montanum anguſtioribus foliis maculatum *C. B. Pin.* 74.

14 Allium floribus e luteo vireſcentibus *I. R. H.* 383. Moly flore viridi *Bocc.* 63.

15 Allium montanum anguſtifolium bicorne flore purpuraſcente *C. B. Pin.* 74. Ampelopraſum proliferum *Lob. Icon.* 156.

16 Porrum commune capitatum *C. B. Pin.* 72. *I. R. H.* 382. Porrum *Dod. Pempt.* 688. *I. B.* 2. 551. Allium Porrum *Linn. Spec. Pl.* 423. vulgo *Porro*.

17 Porrum ſativum latifolium *C. B. Pin.* 72. *I. R. H.* 382. Porrum ſativum *Dod. Pempt.* 688. Allium Porrum *Linn.* vulgo *Porro ſativo*.

18 Porrum ſcapo nudo ancipiti, antequam floruerit nutante, foliis enſiformibus hinc paulo convexioribus *Gmel. Flor. Siberica*.

19 Cepa juncifolia ſectilis perennis *Moriſ. Hiſt. Oxon. part.* 2. 383. Scænopraſum *Dod. Pempt.* 689.

20 Cepa luſitanica, foliis capillaceis minima, purpuraſcente flore *I. R. H.* 385. Allium cepa *Linn.*

21 Cepa vulgaris floribus, & tunicis purpuraſcentibus *C. B. Pin.* 71. Cepa rotunda *Dod. Pempt.* 687. vulgo *Cipolla bionda*.

22 Cepa vulgaris, floribus, & tunicis candidis *C. B. Pin.* 71. Cepe, ſive Cepa alba rotunda *I. B.* 2. 547. vulgo *Cipolla bianca*.

23 Cepa oblonga *C. B. Pent.* 71. *Dod. Pempt.* 687. Allium fiſtuloſum *Linn.* vulgo *Cipolla longa*.

24 Cepa Aſcalonia *Mathiol.* Cepa ſterilis *C. B. Pin.* 72. Aſcalonitides Antiquorum *Lob. Adv.* 57. Allium Aſcalonium *Linn. Sp. Pl.* 429. vulgo *Scalogna*.

25 Cepa alpina paluſtris tenuifolia *I. R. H.* 385.

26 Cepa bulbo majore ſubdulci vulgo *di Nemi dolce*. Varietas.

Vis (*Allii ſativi*) excitans, pellens, maturans, anthelmintica, diuretica, diaphoretica. Conſtat enim ex ſale ammoniacali cum oleo tum tenui, tum craſſo, acri, copioſo. *Geoffr. M. M.*

# SECTIO V.

*De Herbis flore liliaceo hexapetalo, cujus calyx abit in fructum*.

## GENUS I.

*Lilio-Narciſſus*. T. *Amaryllis*. Lin.

FLorem habet liliaceum, corolla hexapetala, campanulata: Capſulam ſubovatam: Stamina ſex ſubulata: Stylum unum, ſtigmate trifido.

1 Lilio-Narciſſus jacobeus flore ſanguineo rutilante *Dill. Hort. Elth.* Amaryllis formoſiſſima *Lin. Sp. Pl.* 420.

2 Lilio-Narciſſus maximus zeylanicus floribus albis umbellatis *Plak Almag. t.* 173. *Burmann. zeyl.* 142. Crinum foliis carinatis *Lin.*

3 Lilio-Narciſſus jacobeus latifolius indicus rubro flore *Moriſ. Hiſt. Oxon. part.* 2. 366. *I. R. H.* 385. Narciſſus indicus latifolius rubro flore *I. B.* 1. 609.

4 Lilio-Narciſſus luteus vernus *I. R. H.* 386. Colchicum luteum vernum, flore flavo *I. B.* 2. 662. Narciſſus vernus, flore luteo *Suvert.* Amaryllis lutea *Linn. Spec. Plant.* 420.

5 Lilio-Narciſſus polyanthos flore incarnato, fundo ex luteo albeſcente *Sloan. Jam.* 115. *hiſt.* 1. *part.* 244. Amarillis Belladona *Lin. Sp. Pl.* 421.

# INDEX

Generum .


| | pag. | Tabul. |
|---|---|---|
| *Agroſtemma* | 6 | 28 |
| *Allium* | 16 | 96 |
| *Aloë* | 12 | 70 |
| *Amaryllis* | 16 | 100 |
| *Anthericum* | 13 | 81 |
| *Aſphodelus* | 9 | 42 |
| *Behen* | 6 | 29 |
| *Bupleuroides* | 5 | 20 |
| *Cachrys* | 3 | 12 |
| *Canna* | 13 | 79 |
| *Cannacorus* . ibid. | | |
| *Caryophyllus* • | 5 | 23 |
| *Caucalis* | 2 | 2 |
| *Cepa* | 16 | 99 |
| *Cicutaria* | 2 | 8 |
| *Colchicum* | 10 | 62 |
| *Corona imperialis* | 14 | 87 |
| *Crocus* | 10 | 54 |
| *Cucubalus* | 7 | 34 |
| *Dens canis* | 15 | 92 |
| *Dianthus* | 5 | 23 |
| *Diapentia* | 4 | 15 |
| *Ephemerum* | 13 | 80 |
| *Erythronium* | 15 | 92 |
| *Ferula* | 1 | 5 |
| *Fritillaria* | 14 | 88 |
| *Gladiolus* | 12 | 68 |
| *Gypſophila* | 8 | 41 |
| *Hemerocallis* | 9 | 46 |
| *Heracleum* | 1 | 1 |
| *Hermodactylus* | 11 | 67 |
| *Hyacinthus* | 9 | 47 |
| *Hydrocotyle* | 4 | 19 |
| *Iris* | 11 | 61 |
| *Laſerpitium* | 3 | 11 |
| *Lyguſticum* | 2 | 7 |
| *Lilio - aſphodelus* | 9 | 46 |
| *Lilio - Hyacinthus* | 14 | 85 |
| *Lilio - Narciſus* | 16 | |
| *Lilium* | 14 | 82 |
| *Limonium* | 8 | 38 |
| *Linum* | 7 | 37 |
| *Lychnis* | 6 | 27 |
| *Muſcari* | 9 | 49 |
| *Narciſſus* | 10 | 56 |
| *Ornithogalum* | 15 | 93 |
| *Phalangium* | 13 | 81 |
| *Phyllis* | 5 | 20 |
| *Porrum* | 16 | 98 |
| *Sanicula* | 4 | 15 |
| *Scandix* | 3 | 13 |
| *Seſeli* | 5 | 21 |
| *Silene* | 6 | |
| *Siſon* | 5 | 22 |
| *Sphondylium* | 1 | 1 |
| *Syſirhinchium* | 11 | 67 |
| *Statice* | 8 | 37 |
| *Thapſia* | 2 | 6 |
| *Tordylium* | 1 | 2 |
| *Tradeſcantia* | 13 | 80 |
| *Tulipa* | 15 | 89 |
| *Turbith* | 2 | 6 |
| *Xiphion* | 11 | 66 |

# APPROBATIO.

SExtum hoc Volumen *Horti Romani* a Clariſs. Medicinæ Doctore Nicolao Martellio ſummo ſtudio & accuratione elaboratum, ſubjectis uniuſcujuſque claſſis generibus præcipuarum ſpecierum deſcriptionibus, ab ejuſdem *Horti Cuſtodi* Constantino Sabbati, Botanices periſſimo ſuppeditatis, nihil continet, quod obſtare poſſit, quominus in lucem quamprimum edatur. Ita cenſeo

Ex Bibliotheca Caſanatenſi XVIII. Idus September. 1780.

Fr. JO. BAPTISTA AUDIFREDI S. Th. Mag. Ord. Præd.

*IMPRIMATUR*,

Si videbitur Reverendiſſimo Patri Magiſtro Sacri Palatii Apoſtolici.


*Fr. Antonius Marcucci Epiſcopus Montis-Alti Viceſgerens.*

*IMPRIMATUR*,


Fr. Pius Thomas Schiara Ordinis Prædicatorum Sacri Palatii Apoſtolici Magiſter.



Sphondylium vulgare hirsutum. C. B. Pin. 151. I. R. 4. 320.
Ital. Sfondilio, e Branca vrsina di Germania. Gall. La Berce




*Tordylium maximum caucalis maxima Sphondylii aculeato Semine. I. R. H. 320. Ital. Ogliosa.*



*Tordylium Alpinum minimum. Col. part. I. 124. I. R. H. 320.*

T.VI. Tab. 4.



*Tordylium Syriacum. Moriſ. hist. 3 part. 317. Umbellis Longioribus Hort. Cliff. 90. Linn. Spec. Plant. 345. Ital. Ogliosa, e Tordiglio Siriate.*




*Ferula faemina Plinii. C. B. Pin. 148. I. R. H. 321.*
*Ital. Fenocchione Salvatico. Gall. La Ferule.*




*Thapsia, Sive Turbith garganicum Semine latiſsimo. I.R.H. 322.*
*Ital. Tapsia di monte Gargano. Gall. La Thapsie ou Tourbith.*



Ligusticum Alpinum folio Cicutae. I.R.H. 323.
Ital. Ligustico montano. Gall. Le Séséli de montagne.



*Cicutaria Latifolia fętida. C. B. Pin. 161. I. R. H. 322.*

*Ital. Seſeli Salvatico. Gall. Cicutaire.*



Cicutaria foliis minoribus et non faetida.
Ital. Cicutaria non fetida. Gall. Cicutaire



Caucalis arvenſis echinata Latifolia flore albo. I. R. H. 323.
Ital. Lappula. Gall. Le Caucalis.

T.VI.

Tab. II.




*Laſerpitium Selinoides Semine crispo. I. R. H. 324.*

*Ital. Laſerpizio, e Libanotide. Gall. Le Laſer.*

T.VI. Tab. 12.



*Cachris Semine fungoso ſulcato aſpero Moriſ Umbel 62.*
*Ital. Cacri. Gall. L'Armarinte.*




*Scandix cretica minor. C. B. Pin. 152. I. R. H. 326.*
*Ital. Petine di Venere minore. Gall. Cerfeuil.*



Scandix Semine rostrato vulgaris. C. B. Pin. T. R. H. 326.
Ital. Petine di Venere Gall. Le Peigne de Venus.

T.VI. Tab. 15.



Sanicula officinarum. C.B.Pin. 319. I.R.H. 326. Sanicula mas Fuchsii J.B. 3.639.
Ital. Diapensia. Gall. Sanicle.



Eryngium vulgare. C.B. Pin. 386. Eryngium Campestre. Dod. Pempt. 730. I. R. H. 327.
Ital. Eringio volgare. Gall. Panicaut Chardon Rolland.


T.VI. Tab. 17.



*Eryngium maritimum. C.B. Pin. 386. I.R.H. 327. Eryngium marinum. I.B. 386*
*Ital. Eringio marino Gall. Panicaut Chardon Roland.*



*Eryngium montanum Amethystinum. C.B.Pin. I.R.H.327.*
*Ital. Eringio montano. Gall. Panicaut Chardon Roland.*



*Hydrocotyle vulgaris. I.R.H. 328. Ranunculus aquaticus. C.B.Pin. 180.*
*Ital. Ranunculo acquatico. Gall. L'écuelle d'eau.*




*Bupleroides quae Simpla Nobla Canarienſium. Boerh. Phyllis. Linn. Gen. Plant. 242.*
*Ital Bupleuroides*

T. VI. Tab. 21.



*Seseli Massilliense Ferulae folio. C. B. Pin. 161.*
*Ital. Seseli minore. Gall. Le Seseli de Marseille.*

T.VI. Tab. 22.



*Siſon Ammi foliis tripinnatis. Linn. Spec. Plant. 363*
*Ital. Pepolina montana.*



Caryophyllus maximus, variegatus. C. B. Pin. 207. I. R. H. 329.
Ital. Garofolo ricamato detto il Calabrese. Gall L'œillet.




*Caryophyllus Semipleno flore albo et vegeto.*
*Ital. la Diana piccola. Gall. oeillet. petite Diana.*



*Caryophyllus Barbatus hortensis Latifolius. I. R. H. 332.*

*Ital. Garoffoleti della China. Gall. Le petit Oeillet de Jardin.*



*Caryophyllus minor muralis. C.B.Pin. 211. I.R.H. 333.*
*Ital. Garofoletti minimi da muri. Gall. Petit œillet.*

T.VI. Tab. 27.



*Lychnis vmbellifera montana centaureii minoris. foliis. floribus. Simplicibus. rubris.*
*Ital. Muscipula. Gall. Lichnis.*

T.VI. Tab. 23.



*Lychnis Segetum Nigellastrum minus glabrum dicta. Moriſ. Hist. 2 part. 543.*
*Agrostemma Cœlirosa. Linn. Spec. Plant. 625.*
*Ital. Nigellastro minore. Gall. La Nielle des Bleds.*




*Lychnis Sylvestris, quae Behen album vulgo.* C.B.Pin. I.R.H. 335.
*Ital* Behen bianco *Gall* Le Behen blanc

T.VI. Tab.30.



*Lychnis vmbellifera montana centauri minoris foliis floribus albis.*

*Ital. Muscipula, con il fiore bianco.*



Lychnis auriculae vrſi facie. C.B.Pin. I.R.H. 336.

Ital. Lychnide con la foglia d'Orechia d'orſo. Gall. Lychnis oreille d'Ours.

T.VI.

Tab.32.




*Lychnis Sativa foliis glaucis et glabris floribus coccineis.*
*Ital. Scarlatea Sdoppia.*




*Lychnis Sylvestris quae Saponaria vulgo. I. R. H. 336.*
*Ital. Saponara. Gall. Le Lichnis Sauvage.*




Cucubalus Plinii. Lugd. 1429. I.R.H. 339.
Ital. Cucubalo. Gall. Le Behen.





*Linum africanum luteum foliis conjugalibus Linn. Spec. Pl. 401.*
*Ital. Lino africano. Gall. Lin.*

T.VI.

Tab. 36.



Linum pererine majus caeruleum capitulo maiore I.R.H.339.
Ital. Lino perenne. Gall. Le Lin.



Statice montana minor. I. R. H. 341.

Ital. Statice, e Garofoletti montani. Gall. Le Behen rouge.

T. VI. Tab. 38.



*Limonium maritimum majus. C. B. Pin. 292. I. R. H. 341.*
*Ital. Behen. Gall. Le Behen rouge.*



*Limonium maritimum minus, oleae folio. C.B.Pin.192. I.R.H.342.*
*Ital. Limonio marino minore. Gall. Le Behen rouge de mer.*



*Limonium parvum Bellidis minoris folio. C.B.Pin.192.I.R.H.342.*
*Ital. Limonio piccolo.*



*Gypsophila foliis ovatis lanceolatis Semiamplexicaulibiis.*
*Linn. Spec. Plant. 583. Ital. Saponaria piccola.*




*Asphodelus anguſtifolius floribus Luteis atra linea notatis in Spicam diſpoſitis.*
*Ital. Aſfodelo confiori gialli Gall. Aſfodele.*

T.VI. Tab:43



*Asphodelus albus ramosus mas. C. B. Pin. 28. I. R. H. 349.*

*Ital. Porrazza, e Astula Reggia. Gall. Asfodele.*

T. VI. Tab. 44.



*Aſphodelus anguſtifolius, floribus atro-rubentibus.*

*Ital. Aſfodelo confiori Roſetti. Gall. Aſfodele.*

T. VI. Tab. 45.



*Asphodelus angustifolius floribus ex albo dilute rubentibus.*
*Ital. Asfodelo minore. Gall. Asphodele.*




*Lilio Asphodelus-pheniceus. Park. Part. 148. Lilium rubrum Aspodeli. I. B. 2. 701.*
*Ital. Asfodelo con il fior di Giglio. Gall. Lys-Asphodele*




*Hyacinthus Indicus tuberosus. I. R. H. 347.*
*Ital. Tuberoso. Gall. Jacinthe.*




*Hyacintus orientalis floribus Caeruleis. H.R.Par. I.R.H. 345.*

*Ital. Giacinto turchino Semplici. Gall. Iacinte.*



Muscari arvense latifolium coma Caerulea. I.B. 574.

Ital. Musari torchino. Gall.


T.VI. Tab. 50.



*Muscari flavo flore Cluſ. Hist. 179. I. R. H. 348.*

*Ital. Fiore Muschio giallo.*

T.VI. Tab. 51.



*Muscari arvenſe Iunci folium Caeruleum minus. I. R. H. 348.*
*Ital. Muſchio turchino. Gall. Muſcari ou Bulbe.*

T.VI. Tab.52.




*Colchicum multiflorum fl. dilutè rubentium*

*Ital. Colchico con più Fiori. Gall. Colchique.*



*Colchicum vere et Autumno florens. C. B. Pin. 68.*
*Ital. Colchico, e Zaffrano bastardo. Gall. Colchique.*

T.VI. Tab. 54.



Crocus Sativus. C.B. Pin. 65. I.R.H. 350.
Ital. Zafrano domestico. Gall. Saffran.

T.VI. Tab 55.



*Crocus vernus, anguſtifolius, variegatus. C. B. Pin. 61.*

*Ital. Zaffarano Salvatico. Gall. Le Safran Sauvage.*




*Narciſsus montanus flore lacteo Cratere flavo.*
*Ital. Tazzeta di Prato. Gall. Narcisse.*




*Narciſsus flavus tubo oblongo rotundo in margine fimbriato.*

*Ital. Trombone.* *Gall. Narcisse.*

T.VI. Tab. 58.



*Narciſsus flore pleno lacteo in medio aureo.*
*Ital. Tazzetta bianca. Gall. Narcisse.*



*Narcissus flore Simplici lacteo tubo maximo, Staminibus Sex.*
*Ital. Narcisso marino odoroso. Gall. Narcisse marin.*




*Narciſsus maritimus. C. B. Pin. 54. I. R. H. 351.*
*Ital. Pancratio. Gall. Narciſse marin.*

T.VI. Tab. 61.



*Iris major latifolia, Romana caerulea. Cluſ. 24. I. R. H. 350.*
*Ital. Giglio Pavonazzo. Gall. Flanbe.*



Iris Susiana flore maximo ex albo nigricante. C.B. Pin. 31. I.R.H. 358.
Ital. Giglio di Faraone. Gall. L'Iris, ou Flambe.

T.VI. Tab. 63.



*Iris versicolor corollis imberbibus germinibus Subtrigonis* Linn. Spec. Plant.

*Ital. Iride variegato. Gall. L'Iris, ou Flambe.*



*Iris Palustris lutea Sive Acorus adulterinus. I.B. 2. 732.*
*Ital. Acoro falso. Gall. L'Iris ou Flambe.*

T.VI. Tab. 65. 65.



*Iris faetidissima, Seu Xyris. I. R. H. 360.*
*Ital Spatola fetida. Gall. Glayeul puant.*




*Xiphion angustifolium, flore vario alterum. I. R. H. 364.*

*Ital. Iride di tre colori. Gall. L'Iris, ou Flambe*




*Sisyrinchium. I. R. H. 365. Irisbulbosa. Hort. cliff. 6. Hermodactylus. Linn. Spec. Pl.*
*Ital. Ermodatilo, o fiore della vedoua. Gall. Iris.*

T.VI. Tab. 68



*Gladiolus utrinque floridus, flore rubro. C. B. Pin. 41. I. R. H. 366.*
*Ital. Spadette rosse, o Glajuolo. Gall. Glaïjeul.*

T.VI. Tab. 69.




*Gladiolus vtrinque floridus Floribus albis. H.R. Monspel. I.R.H. 366.*
*Ital. Glajuolo, o Spadette bianche. Gall. Glayeul blanc.*




*Aloë Africana, foliis glaucis, margine, et costa Spinis flavis Sursum versis ♃. Ital. Aloe Africana Spinosa. Gall. L'Aloés Africain.*


T.VI. Tab. 71.



*Aloë Africana foliis Linguam vitulinam exprimentibus*

*Ital. Aloe a lingua di Vitella. Gall. Aloés.*

T.VI. Tab. 72.



*Aloë africana non spinosa folio dentem Lamiae Simulante maculis coenosis. Ital. Aloe africana a dente di Pesce. Gall. Aloés.*




*Aloë Succotrina angustifolia, spinosa flore purpureo. I.R.H. 366.*

*Ital. Aloé Succotrina. Gall. L'Aloés Succotrin.*

T.VI. Tab. 74.



*Aloë Vulgaris. C. B. Pin. 286. I. R. H. 366.*

*Ital. Aloë perfoliata. Gall. L'Aloës Succotrin.* N°. 1.



*Aloë vulgaris. C. B. Pin. 286. I. R. H. 366.* N.° 1.
*Ital. Aloé perfoliato. Gall. L'Aloes Succotrin.*




*Aloë pumila zeylanica, Serpentaria. Breyn. Prodr. 2. p. 12.*
*Ital. Aloë Serpentina. Gall. Aloë*




*Aloë Aethiopica foliis oblongis Craſsis et compreſsis*
*Ital. Aloë magiore Spinosa. Gall. Aloés.*

T.VI. Tab. 78.



*Aloe Margaritifera major floribus triplici colore pictis.*

*Ital. Aloe perlata. Gall. L'Aloés.*




*Cannacorus latifolius vulgaris. I. R. H. 361.*

*Ital. Canna d'India. Gall. Baliſier.*



*Ephemerum virginianum flore azzurreo majori. I. R. H. 368.*

*Ital. Efemero.* *Gall. Ephemere.*




*Phalangium ramoſum foliis cepaceis floribus luteis*

Ital. *Falangio.* Gall.




*Lilium purpureo croceum majus. C. B. Pin. 76. I. R. H. 369.*
*Ital. Giglio Rosso. Gall. Lys rouge.*



*Lilium floribus reflexis, montanum, flore carneo. H. R. Par.*

*Ital Martagone Salvatico. Gall. Lys Sauvage.*

T.VI. Tab. 84.



Lilium purpureo Sanguineum flore reflexo. C. B. Pin. 78. T. R. H. 371.
Ital. Ricci di Dama. Gall. Lys.



Lilio-Hyacinthus vulgaris flore niveo. I.R.H.372.
Ital. Giglio di Vallombrosa. Gall. Le Lys.

T.VI.

T.ab. 46.



*Lilo Hyacinthus vulgaris flore caeruleo. I. R. H. 370.*

*Ital. Giglio Persico. Gall. Lys Jacinte*




*Corona Imperialis flore pulchre rubente. I. R. H. 372.*
*Ital. Corona Imperiale.* *Gall. Couronne Imperiale*



*Fritillaria praecox purpurea variegata. C. B. Pin. 64.*
*Ital. Fritella. Gall. Fritillaire.*

T.VI. Tab. 89.



*Tulipa versicolor media foliolis crispis ad foliorum baſim adhaerẽtibus. H.R.Pariſ.*

*Ital. Bocca di Drago. Gall Tulipe.*

T.VI. Tab.90.



*Tulipa coccinea, albescentibus. oris Lyst. I.R.H.315.*

*Ital. Tulipano Scarlattino. Gall. Tulipe.*

T.VI. Tab. 91.



Tulipa variegata Persica . C . B . Pin . 64.
Ital. Tulipano Persiano . Gall. Tulipe .



Dens Canis angustiore Longiorique folio flore rubente. H.R.Paris.
Ital. Dente di Cane. Gall. Dent de Chien.




*Ornithogalum maritimum, Seu Scilla radice alba. I. R. H. 381.*
*Ital. Scilla maritima. Gall. La Squille.*




*Ornilhogalum, Spicatum, angusti folium, floribus Sature azzurreis*
*Ital. Giacinto Spicato Torchino. Gall. La Squille bleue*




*Ornithogalum umbellatum, majus Sive Hyacinthus Peruvianus*
*Ital. Giacinto del Perù. Gall. La Squille.*

T.VI. Tab. 96.




*Alium Sphaerico Capite, folio latiore, Sive Scorodopraſum alterum.*
*Ital. Aglio grosso. Gall. Ail*

T.VI. Tab. 97.




*Allium montanum foliis Narciſsi. C. B. Pin. 15.*
*Ital. Aglio Salvatico. Gall. Ail.*




*Porrum Commune capitatum. C. B. Pin. I. R. H. 382.*

*Ital. Porro. Gall. Porreau.*

T.VI. Tab. 99.



*Cepa Lusitanica, foliis capillaceis, minima purpurascente flore*
*I.R.H. 385.*
*Ital. Cipollina franceſe. Gall. Oignon.*





*Amaryllis Belladona spatha multiflora corollis campanulatis aequalibus un que reflexis genitalibus declinatis. Lin. Sp. Plant. 421.*